


12BMB8ME684 (2008) > MACHINE DE BASE



Position	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	Dimension
1	CP060640	1	VIS M6 X 40 UNI 7687	SCHWARZ VERZINKT
2	CP030816	2	VIS	CP030816
3	CP030860	1	VIS	CP030860
4	CP032909	2	RONDELLE	D8X24 UNI6593
5	736-0700	7	RONDELLE A8.4 DIN 125	MTD SPEC-100015 24.6481.18
6	CP032913	2	RONDELLE	6592 CP032913/13X20 X2,5 UNI
7	CP034615	4	RIVET AL 5,9X15	CP034615
8	712-0691	1	ÜCROU HEXAGONAL	MTD SPEC-100015 24.1426.14
9	CP035905	2	RONDELLE	12X18X0.5 DIN 988
10	CP037305	2	CLAVETTE DISQUE	CP037305
11	CP023595	4	VIS	M3,5X9,5 DIN 7981
12	CP038226	4	ROULEMENT ; BILLES	CP038226
13	CP032926	2	RONDELLE A6.4 UNI 6593	SCHWARZ VERZINKT
14	CP038228	2	ROULEMENT ; BILLES	6001 2RS (H-ACHSE)
15	CP040630	1	VIS M6X30	VERZINKT
16	710-1719	4	VIS ; TÊTE PLATE M8X50 DIN 603	MTD-SPEC-100015 22.3419.32
17	CP042268	2	VIS	HVS M8X12X9
18	CP042806	1	ÜCROU HEXAGONALE M6	CP042806
19	CP042808	6	ÜCROU SPÜCIAL M8	CP042808
20	712-0692	8	ÜCROU HEXAGONAL 24.1426.18	FINISH:SPEC-100015 24.1426.18
21	CP045530	1	GOUPILLE 5 X 30 DIN 1481	CP045530
22	CP042708	1	ÜCROU HEXAGONAL	CP042708
25	CP046606	1	ANNEAU DE SERRAGE	CP046606
26	CP046607	2	ANNEAU DE SERRAGE	CP046607

Position	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	Dimension
27	28.3591.12	4	CIRCLIPS DIN 471	12X1 FEDERSTECKER
28	CP046004.30	1	CARTER	CP046004.30
29	CP047013	1	LAME 47 460X55X4	CP047013
30	CP047018	1	HAYON	CP047018
31	CP044726	2	ÜCROU M6 DIN 985-8	SCHWARZ VERZINKT
33	CP047058	1	AXE ARRIÈRE	47 CM DECK
35	CP047078	1	CHÛSSIS	GRASFANGSACK
36	CP047083.103	1	BAC DE RAMASSAGE	CP047083.1030
37	CP047088	1	ENTRAÎNEMENT	CP047088
38	CP047096	1	COUVERCLE DE COUR. T RAPÜZ.	CP047096
39	CP041149	1	CÛBLE DE FREIN	CP041149
40	CP047191	1	RESSORT D'ÜTRIER	CP047191
41	CP047192	1	RESSORT DE TRACTION	CP047192
42	CP050192	1	RESSORT D'AILES	HECKKLAPPE
43	CP047203	1	AXE PIVOT	HECKKLAPPE
46	CP047215	2	COUSSINET	CP047215
47	CP047217	1	JOINT DU RING	CP047217
48	CP047236	1	POIGNÜE	CP047236
50	CP047255	1	LEVIER DE CONDAMNER SHVS	CP047255
51	CP047267	1	GOUJON	CP047267
53	CP047827	1	COURROIE TRAPÜZOŞDALE	CP047827
54	CP042245	2	PLAQUE HVS	CP042245
55	CP042248	2	SUPPORT DE ROUE	CP042248
56	CP042250	2	LEVIER	CP042250
57	CP047109	2	ROUE 180	CP047109

Position	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	Dimension
58	CP050116	2	ROUE	CP050116
59	CP050127	2	ENJOLIVEUR AVANT	CP050127 / FOR WHEEL 180
60	CP050132	2	ENJOLIVEUR	CP050132 / FOR WHEEL 200
61	CP052138	1	COMMANDE D'EMBRAYAGE	CP052138
62	CP050191	1	RESSORT DE TRACTION ZINGUË	CP050191
63	CP050194	2	RESSORT DE PRESSION	CP050194
65	CP050214	2	COUVERCLE DE ROUE INTERIEUR	CP050214
66	731-2422	1	GUIDAGE DE CÂBLE	FARBE: SCHWARZ
67	CP050228	4	ÛCROU PAPILLON	SCHWARZ
68	CP050230	4	RONDELLE PLASTIQUE	CP050230
69	710-04603	2	VIS DE LENT. :M6x50:DIN 7985	FINISH: GELBVERZINKT
70	CP050238	4	RONDELLE PVC	CP050238
71	CP050240	1	POULIE DE COURROIE	CP050240
72	CP052243	1	TÛBLE ADMISSIBLE	CP052243
74	CP050298	2	PIGNON	CP050298
75	CP050965	1	VIS	SW 17 10.9 / CP050965
76	CP512575	2	SUPPORT DR	CP512575
80	CP512724	2	SUPPORT GA	CP512724
81	CP512721	1	PALIER GAUCHE	CP512721
82	CP512722	1	PALIER DROITE	CP512722
83	CP047242	1	SUPPORT CABLE	CP047242
85	CP045911	1	RONDELLE CONIQUE	10,5X50X2,5 H=4,5/MESSERBEF.
86	CP047034	1	BRANCARD INFÛRIEUR	CP047034
88	CP053250	1	RONDELLE 10X50X5	MESSERHALTER

Position	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	Dimension
89	CP053274 B.22	1	SUPPORT DE LAME	CP053274B.22 Aluminium m.Keil
94	CP047257	2	CP047257	CP047257
97	CP042216	1	SUPPORTS DE CABLE	CP042216
101	CP046042	1	GUIDON SUPÉRIEUR	CP046042
102	CP046068	1	ÜTRIER D'EMBRAYAGE	CP046068
103	CP046073	1	ÜTRIER DE FREIN	CP046073
104	746-04322	1	CABLE DE GAZ	
105	710-04278	1	VIS	FINISH:MTD SPEC-100015
106	736-0668	1	RONDELLE	FINISH:SPEC-10016 24.6481.14
107	736-0685	1	RONDELLE	MTD SPEC 100015 24.6486.16
108	712-0691	1	ÜCROU HEXAGONAL	MTD SPEC-100015 24.1426.14
109	752Z1P65MH	1	MOTEUR 139 CC OHV VERTIC SHAFT	1P65MH
110	731-05528	1	CAPOT DE MOTEUR M3	WEISS
111	710-04577	4	VIS à TÊTE CONIQUE	PANPHI FINISH:701-01000
112	631-0124	1	FLASQUE A DISTANCE	SCHWARZ RAL 9005
113	782-0363637	1	St:Øaußen 225mm;Øinnen 180mm	St:Øaußen 225mm, Øinnen 180mm