
TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIECES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entrainer l'annulation de votre garantie.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉ
INTERCHANGEABLES AVEC LES F
CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPP



KIT MULCHING : 5115-000

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODEL; A3560-040


LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, DONNEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SU
1) LE NUMÉRO DE LA PIECE; (2) SON NOM; (3) LA QUANTITÉ DÉSIRÉE;
(4) LE NUMÉRO DE MODÈLE (TEL QU'IL FIGURE SUR LA PLAQUE DU MODÈLE).
POUR EXPÉDIER VOTRE COMMANDE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
CONTENUES SUR LA PREMIÈRE PAGE DE CE MANUEL.
LES CÔTÉ GAUCHE ET DROIT DE LA TONDEUSE CORRESPONDENT À VOTRE GAUCHE ET À
VOTRE DROITE LORSQUE VOUS VOUS TENEZ DERRIÈRE LA TONDEUSE.
LORSQUE VOUS COMMANDEZ UNE PIÈCE, NE DONNEZ PAS LE NUMÉRO-CLÉ MAIS BIEN LE NUMÉRO DE LA
Toutes les pièces de remplacement seront fournies dans les couleurs de la production en cours ou dans de s tons ne
Des frais de transports seront demandés pour les commandes de petites pièces.

No clé	No de pièce	Description
1	308600	Chassis principal*
2	310005	Revêtement de palier, gauche
3	310006	Revêtement de palier, droite
4	309235	Attache de rochet
5	12643	Support, grille gauche
6	12644	Support, grille droite
7	563.61	Support d'essieu
8	56030	Vis hex, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
9	55273	Ecrou hex blocant, large rebord, filetage 5/16 - 18,
10	300440	Glissiere de courroie
11	1498	Ecrou, hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
12	120229	Vis hex, 5/16-18 x 5/8 pouce
13	1498	Ecrou; hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
14	300635	Glissiere de courroie,
15	124824	Ecrou auto-serrant, filetage 5/16-18
16	271190	Ecrou keps, filetage 3/8-16,
17	309657	*-Console
18	995346	Vis Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouce
19	58246	Boulon d'embase, essieu pivot avant
20	1500	Contre-écrou; filetage 1/2 - 13
21	122207	Vis hex, 3/8-16 x 3 pouces
22	2483	Rondelle Bellvil.
23	1499	Contre-écrou hex., blocage central, filetage 3/8 - 16
24	300260	Tableau de bord
25	8482	Boulon d'embase
26	120394	Rondelle plate, 3/8 de pouce
27	120393	Rondelle plate, 11/32 de pouce
28	1498	Ecrou hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
29	995346	Vis Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouce
30	57159	Patte caoutchouc, fermeture du capot
31	53446	Goupille
32	138538	Rondelle indesserrable, 5/16 pouce
33	45174	Contre-écrou, grande collerette filetage, 5/16-18
34	57799	Capot
35	56732	Grille
36	50668	Vis hex à rondelle incoporée no. 10-14 x 1/2 pouce
37	52570	Verre de phare
38	52571	Encadrement de phare
39	52572	Ampoule de phare
40	53401	Grille
41	56189	Fil conducteur, phare
42	57215	Vis, taptite, 5/16 - 9 x 3/4 pouce
43	56149	Boulon d'embase
44	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
45	47453	Large bande noire
46	58367	Plaque de siège
47	20507	Boulon d'embase
48	1498	Ecrou, hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
49	310660	Armature, support de siège
50	120228	Vis hex, 5/16 - 18 x 5/8 de pouce
51	1498	Ecrou -hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
52	57153	Ressort de siège
53	1341	Clip, ressort du siège
54	44811	Vis, taptite, 1/4-20 x 3/4 pouce
55	56907	Capuchon, ressort de siege
56	58334	Aile
57	995346	Vis Taptite, 1/4-20 x 1/2 pouce
58	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 3 pouce
59	446363	Rondelle plate, 3/8 de pouce
60	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
61	55021	Bande noire étroite
62	9664	Ecran de chaleur
63	120228	Vis hex, 5/16 - 18 x 5/8 de pouce
64	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18.
65	55539	Mousse
66	35497	Vis, taptite, 5/16 - 18 x 1/2 pouce
67	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
68	307661	Siege
69	120393	Rondelle plate, 11/32 pouce
70	120638	Rondelle de blocage fendue 5/16 pouce
71	122007	Vis hex, 5/16 - 18 x 3/4 de pouce
72	312365	Manuel de l'utilisateur (non illustré)
73	310415	Manuel de pièces de rechange (non illustré)

*Piece non peinte. La liste des pieces peintes se trouve sur la page des décalques.

www.emc-motoculture.com

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIÈCES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entrainer l'annulation de votre garantie.



www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

No clé	No de pièce	Description
1	9402	Support, levier d'embrayage des lames
2	180079	Vis hex, 5/16-18 x 1 pouce
3	1 20393	Rondelle plate, 11/32 pouce
4	1498	Contre-Borou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
5	304791	Levier d'embrayage
6	50146	Roulement
7	8260	Goupille
8	300699	support
9	35490	Vis, tête hex wa., 5/16 - 18 x 3/4 pouce
10	1288	Support, retenue
11	39298	Poulie
12	58336	Boulon d'embase
13	1502	Contre-écrou, blocage central, hex., filetage 1/4 - 20
14	55614	Poignee levier de vitesse
15	9397	Support, câble de chassis
16	180020	Vis, tête hex, 1/4 - 20 x 3/4 pouce
17	1502	Contre-écrou, blocage central, hex. filetage 1/4 - 20
18	301503	Ens. entrainement de la lame
19	120610	Ecrou hex, filetage 1/4-28
20	35498	Vis hex à rondelle incorporée, 5/16 - 18 x 3/4 de pouce
21	9185	Ens. levée arrière
22	9186	Ens. barre d'accouplement, droite
23	180079	Vis hex; 5/16-18 x 1 pouce
24	58247	Ecrou tendeur
25	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
26	9117	Support, suspension arrière
27	126211	Boulon de carrosserie. 5/16-18 x 5/8 de pouce
28	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
29	120396	Rondelle plate, 7/32 pouce
30	8260	Goupille
31	300341	Cable, levée du carter
32	300310	Axe de chape
33	300311	Bague en "E"
34	9149	Support, ancrage de cable
35	39298	Poulie
36	58336	Boulon d'embase
37	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
38	120375	Ecrou hex, filetage, 1/4-20


No clé	No de pièce	Description
39	9405	Manille, câble de levee
40	120372	Ecrou carré, filetage 1/4 - 20
41	39522	Goupille
42	121222	Goupille, 3/32 x 3/4 pouce
43	9239	Manille
44	439455	Vis, tête ronde, 5/16-18 x 9/16 de p
45	301551	Rondelle, cintrée, 11/32 pouce
46	120373	Ecrou carré, filetage 5/16-18
47	39298	Poulie
48	306317	Goupille de verrouillage
49	8260	Barrette
50	300336	Support de l'aile
51	180079	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce
52	45602	Rondelle; 5/16 pouce
53	1498	Contre-écrou, hex, blocage centra filetage 5/16 - 18
54	58333	Support, levier de réglage de haute
55	180077	Vishex, 5/16 - 18 x 3/4 de pouce
56	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
57	301238	Secteur denté, réglage de hauteur
58	300171	Boulon
59	996418	Rondelle plate, .506 x .75 x .024
60	44108	Contre-Borou hex 8 grande collere filefage 5/16 - 18
61	180077	Vis hex, 511.6 - 18 x 314 de pouce
62	1498	Contre-Qcrou, hex, blocage centra filetage 5/16 - 18
63	301239	Cliquet, réglage de hauteur
64	300171	Boulon d'embase
65	44108	Contre-écrou hex à grande collerett fifetage/15/16 - 8
66	9788	Poignbe, levier de réglage de hau
67	303027	Tige de manoeuvre, réglage de hau
68	58326	Ressort, levier de réglage de haute
69	58329	Poignée
70	58325	Poignee, bouton-poussoir de réglag hauteur
71	300335	Boitier, levier de réglage da hauteu
72	300340	Vis hex Plastite, #10 x .75
73	9435	Indicateur
74	138479	Rondelle de blocage externe, .195.x .41 x .03
75	35287	Vis hex à rondelle incorporée, No 8-32 x 3/8 de pouce
76	57444	Collier de cable

*Pièce non peinte. La liste des pièces peintes se trouve sur la page des décalques.

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIECES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre marque peut entrainer l'annulation de votre garantie.



LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIECES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040


No clé	No de pièce	Description
1	*302927	Ens. essieu avant
2	36625	Bague en "E"
3	52407	Roulement de moyeu
4	300272	Ens. essieu avant, suspendu
5	302925	Ens. de moyeu, gauche
6	302926	Ens. de moyeu, droite
7	300146	Ens. de bielle
8	21275	Joint rotule, filetage 3/8, grand ergot
9	57158	Joint rotule, p&tit ergot
10	58291	Biellette de direction
11	124925	Ecrou hex autoblocant, filetage 3/8-24
12	46692	Contre-écrou hex, grande collerette, filetage 3/8 - 24 pouce
13	120382	Rondelle de blocage fendue, 3/8 de pouce
14	120369	Ecrou hex, filetage, 3/8 - 24
15	304590	Ens. barre d'accouplement
16	180126	vis 3/8-16 x 1 3/4 de pouce
17	120382	Rondelle de blocage fendue, 25/64 de pouce
18	1499	Ecrou, hex. blocage central, filetage 3/8 - 16
19	58289	Pignon mené de direction

No clé	No de pièce	Description
20	52406	Roulement à collerette, 1/2 de po
21	180177	Vis hex, 1/2-13 x 1-1/2
22	22265	Rondelle
23	1500	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/2-13
24	58243	Arbre de direction
25	58244	Pignon menant de direction
26	58274	Goupille, 1/4 x 1 3/4 de pouce
27	301410	Roulement à collerette, 3/4 de pou
28	301398	Rondelle, moulée
29	21862	Rondelle plate
30	36625	Bague en "E"
31	302828	Roue et jante
32	642	Rondelle plate
33	36625	Bague en "E"
34	49394	Enjoliveur de moyeu
35	24167	Tige de valve
36	39829	Roue
37	39979	Roulement
38	301140	Pneu
39	301251	Volant
40	456378	Goupille creuse
41	57212	Arbre de direction

*Piece non peinte. La liste des pieces peintes se trouve sur la page des décalques.

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 3 9 POUCES. MODELE A3560-040



www.emmotoculture.com


TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

No clé	No de pièce	Description
1	302971	Boîte-pont
2	302745	Poulie
3	3021	Clé Woodruff 606 .750x.187 x.312
4	22053	Bague en E
5	57214	Courroie trapezoïdale
6	57479	Espaceur, .75 x 1.25 x 1.32
7	186112	Vis hex. 5/16-18 x 2.75
8	120393	Rondelle plats, 11/32 pouce
9	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
10	50947	Vis hex à rondelle incorporée, 3/8-16 x 1.25,
11	12632	Support (stabilisateur)
12	35498	Vis, taptite à rondelle incorporée, 5/16-18 x 3/4 pouce
13	120638	Rondelle de blocage fendue 5/16 pouce
14	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 1 pouce
15	120393	Rondelle plate, 11/32 pouce
16	1498	Ecrou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
17	58356	Glissière de courroie
18	180079	Vis, tête hex, 5/16-18 x 1 pouce
19	45602	Rondelle plate de 5/16 de pouce
20	1498	Écrou; hex, blocage central; filetage 5/16 - 18
21	303278	Profilé plastique, glissière de courroie
22	57259	Glissière de courroie
23	138538	Rondelle indesserrable, 5/16 pouce
24	1498	Ecrou hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
25	57480	Support, levier de vitesse
26	57157	Rondelle, boîte-pont
27	56255	Vis, tête hex, 1/4 - 28 x 3/4 pouce
28	302743	Levier de vitesse F920-5
29	120238	Ecrou autoserrant, filetage 1/2 - 13
30	304438	Poignée, levier de vitesse, Noma 1/2-13
31	137185	Barrette, 1/8 x 1 pouce
32	300308	Ens. pédale embrayage-frein

No clé	No de pièce	Description
33	57847	Ressort, pédale de f
34	57196	Tige-pivot
35	2968	Rondelle plate, .504 x .75 x.059
36	20864	Bague en "E"
37	52785	Tampon, pédale embrayage/frein
38	57204	Tige d'embrayage
39	57203	Tige de frein
40	27-1184	Ecrou hex keps, filetage 5/16 - 18
41	57217	Support, tige de frein
42	56359	Ressort, embrayage
43	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
44	20507	Boulon d'embase hex 1437x.56 filetage 5/16-18
45	45602	Rondelle plate, 5/16 de pouce
46	1498	Ecrou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
47	300164	Bras, poulie intermédiai
48	300793	Boulon d'embase
49	45602	Rondelle plate, 5/16 pouce
50	1498	Ecrou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
51	39639	Retenue de courroie
52	303031	Poulie-intermédiaire.
53	45892	Boulon de carrosserie, tête ronde, 3/8 - 16 x 1-1/2
54	1499	Ecrou, hex, blocage central, filetage; 3/8 - 76
55	57166	Roue et pneu blancs, 20 x 8.00-8
56	39628	Clavette carrée, .87 x 2.5 pouce
57	6421	Rondelle plate! 3/4 de pouce'
58	42815	Rondelle plate, 3/4 de pouce
59	36625	Bague en "E"
60	40394	Enjoliveur de moyeu
61	24167	Tige de valve
62	57164	Pneu
63	57165	Roue
64	302445	Tube, plastique transparent

www.eric-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040



www.emcmotoculture.com

Liste des décalques


No clé	No de pièce	Description
1	312007	Décalque, capot gauche
2	68900	Décalque, embrayage des lames, Europe
3	68901	Décalque, réglage de hauteur de lame, Europe
4	68903	Décalque, embrayage/frein, Europe
5	69525	Décalque, instructions, haut de la console
6	312008	Décalque, capot droite
7	300638	Décalque, Export LWA 100DE
8	301104	Décalque, haut de la console
9	312001	Décalque, console du tracteur
10	305770	Décalque triangle, Attention;
11	307381	Décalque, Danger, en françai
12	307038	Décalque, tableau de bord
13	310436	Décalque, certificat de confor
		normas de sécurité françaises
14	311299	Décalque, numéro de modèle
15	55935	Mousse
16	5583	Mousse
17	312002	Décalque, grille
18	30	Décalque, haut de la console, instructions pour moteur
19	301981	Décalque, réglage de hauteur

Liste des pièces peintes

No de la pièce non peinte	Description	No de la pièce
308670	Chassis principal	3 1 0 4
309657	Console	3 1 0 4 6 4
300260	Tableau de bord	306369
57799	Capot	9 0 0 8
58367	Plaque de siège	9 1 5 9
58334	Aile	306364
310660	Armature de support du siège	3 1 0 6 4 7
300336	Support d'aile	306365
302927	Ensemble essieu avant	3 0 6 3 6 7

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040



www.emc-motoculture.com

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIECES DU FABRICA
D'ORIGINE. L'utilisation de pièces de rechange d'une autre
peut entrainer l'annulation de votre garantie.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEAB
AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040


No clé	No de pièce	Description
1.	300814	Ensemble, harnais de fils
2	57444	Attache de cable, nylon noir
3	55511	Fil de masse
4	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
5	300687	Contacteur de démarrage
6	48140	Contre-écrou (pièce de moteur)
7	138557	Rondelle de blocage
8	3300626	Clé de contact
9	300133	Ampèremètre, montage sur panneau
10	53716	Solénoïde
11	271172	Ecrou keps, filetage 1/4 - 20
12	187715	Vis hex., 1/4-20 x 3/4 pouce
13	1502	Ecrou hex à blocage central filetage 1/4 - 20
14	120368	Vis, tête hex. filetage, 5/16 - 24
15	138485	Rondelle indesserable, 5/16 pouce
16	57211	Contacteur
17	57220	Vis, tête hex. tap. no. 12 x 1/2 pouce

No clé	No de pièce	Description
18	300220	Disjoncteur
19	58277	Contacteur de siège
20	41482	Collier de fils
21	57444	Attache de cable, nylon noir
22	57547	Contacteur de siège
23	160505	Vis hex. 1/4 - 20 x .38 de pouce
24	305511	Corps deja prise
25	305431	Ens. de-fils
26	41482	Collier de fils
27A	302031	Fusible, 15 amp. à broches
27B	**49211	Fusible, 15 amp. rond
28	120854	Boulon de carrosserie, 1/4-20 x 5/8 pouce
29	271172	Ecrou keps, filetage 1/4 - 20
30	57551	Tige de fixations de la batterie
31	57552	Tige de fixation de la batterie, ha
32	310067	Petit papillon plastique
33	302257	Batterie, 12v 7 plate

**Fusible rond ou à broches sont inclus dans l'ensemble de fils.

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040



www.emc-motoculture.com

NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIECES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisationde pièces de rechange d'une autre ma peut entrainer l'annulation de votre garantie.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMÉRO SONT INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCES CORRESPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSÉ.


Pièce No.

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

No clé	No de pièce	Description
1	*302831	Carter
2	57314	Barre anti-dérapante
3	926216	Boulon de carrosserie, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
4	271184	Ecrou keps, filetage 5/16 - 18
5	57318	Glissière de courroie
6	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
7	57360	Montant
8	126834	Vis hex, 5/16 - 18 x 1/2 de pouce
9	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
10	58250	Support, arrière droit
11	80677	Vis hex, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
12	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
13	120393	Rondelle plate, 11132 pouce
14	58251	Support de levee de carter, gauche
15	180077	Vis hex, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
16	1498	Ecrou, hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
17	120393	Rondelle plate, 11/32 pouce
18	300179	Support, poulie intermédiaire
19	44108	Contre-Qcrou, hex à large collerette filetage 5/16 - 18
20	180077	Vis, tête hex, 5/16 - 18 x 3/4 pouce
21	300103	Support de montage de roue, gauche
22	180075	Vis hex à blocage central, 5/16-18 x .63
23	1498	Contre-écrou, hex à blocage central, filetage 5/16 -18
24	56424	Ens. chape depoulie
25	50634	Vis, Taptite, 5/16 - 18 x 7/8 pou
26	300345	Vis, Taptite, 5/16 – 18 x 13/8 p
27	1498	Ecrou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
28	58375	Support de levée avant
29	180075	Vis hex à blocage central, 5/16
30	1498	Ecrou, hex, blocage central, filetage 5/16 - 18
31	58305	Support d'accrochage du carte
32	58247	Ecrou tendeur
33	122017	Vis hex, 5/16 - 18 x 1 pouce
34	35214	Rondelle plate, 21164 pouce
35	1498	Ecrou, hex, blocage central filetage 5/16 - 18
36	57299	Lame, 19.5 levee-standard
37	2483	Rondelle élastique
38	39573	Vis, ttte hex, 3/8 - 24 x 1 pouce
39	56425	Base et axe de poulie
40	49562	Roulement
41	50616	Ecran de poussiere
42	55547	Chape
43	50818	Espaceur
44	51449	Espaceur
45	56390	Poulie
46	56365	Rondelle spéciale
47	1282	Contre-écrou, à grande colleret 7/16 - 20
48	120393	Rondelle plate, 11/32 pouce
49	300102	Support de montage de roue, d

*Piece non peinte. La liste des pieces peintes se trouve sur la page des décalques.

www.emc-motoculture.com



www.emc-motoculture.com


TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

No clé	No de pièce	Description
1	300473	Ressort
2	35410	Ressort
3	300316	tige retour du frein
4	1502	Ecrou hex à blocage central, filetage 1/4 - 20
5	303247	Ens. frein de lame
6	120228	Vis hex. 5/16 - 18 x 5/8 de pouce
7	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
8	120393	Rondelle plate, 1 1/32 de pouce
9	52584	Roue, carter
10	23763	Boulon hex d'embase
11	1499	Ecrou hex à blocage central, filetage, 3/8 - 16
12	302833	Boitie poulie gauche
13	120228	Vis hex; 5/16 - 18 x 5/8 pouce
14	1498	Ecrou. hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
15	120393	Rondelle plate, 1 1/32 pouce
16	300680	Courroie
17	300491	Ens. bras de la poulie intermediaire
18	300180	Boulon d'embase, hex .50 x 1.88
19	996416	Rondelle plate, 3/8 de pouce
20	451-71	Contre-écrou, large rebord. filetage 5/16 - 18

No clé	No de pièce	Description
21	1346	Glissière de courroie
22	303030	Poulie intermediaire
23	517325	Boulon de carrosserie, 3/8 - 16 x 2 pouce
24	120382	Rondelle de blocage fendue 3/
25	120377	Ecrou hex.318 - 18
26	9401	Support extension du bras de
27	180077	Vis hex, 5/16 - 18 x 314 de pou
28	1498	Ecrou hex à blocage central, filetage 5/16 - 18
29	121954	Vis hex, 1/4 - 20 x 2 pouce
30	271172	Ecrou kepe, filetage 1/4 - 20
31	58306	Tige accrochage du carter
32	[illegible]	Barrette
33	[illegible]	Bras, poulie intermédiaire
34	306973	Patin de frein
35	41601	Rivet
36	12542	Bras de frein
37	306973	Patin de frein
38	135624	Rivet
39	57818	Déflecteur d'ejection
40	57317	Tige
41	55767	Ressort

www.emc-motoculture.com

TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES. MODELE A3560-040



NOTE: UTILISEZ TOUJOURS DES PIECES DU FABRICANT D'ORIGINE. L'utilisation de pikes de rechange d'une autre marque peut entrainer l'annulation de votre garantie.

LES PIÈCES NE PORTANT PAS DE NUMI INTERCHANGEABLES AVEC LES PIÈCE SPONDANTES DU CÔTÉ OPPOSI

www.sears-partscatalogue.com


TONDEUSE AUTOPORTEE DE 39 POUCES, MODELE A3560-040

No clé	No de pièce	Description
1	309710	Moteur
2	50947	Vis hex. taptite, 5/1 6- 18 x 1 1/4 de pouce
3	138489	Rondelle 5/16 de pouce
4	305406	Silencieux'
5	56472	Déflecteur
6	35287	Vis hex, wa no., 6-32 x 3/8 pouce
7	46708	Joint, silencieux
8	305409	Ecran de chaleur
9	305407	Vis hex, filetage 5/16-18
10	305410	Vis hex, filetage 1/4-20
11	58361	Poulie
12	57791	Clavette carrée
13	304246	Piece d'epaisseur
14	56431	Rondelle-guide

No clé	No de piece	Description
15	120383	Rondelle de blocage, fendue
16	428644	Vis hex à blocage central, 711
17	47452	Conduit d'essence'
18	41008	Collier conduit d'essence
19	302579	Réservoir d'essence
20	49650	Vis, plastite, 1/4-10 x 3/4 de p
21	50988	Capuchon et jauge d'essence
22	54885	Tampon amortisseur du r d'essence
23	56534	Papillon des gaz
24	35291	Vis hex, no. 10 - 24 x 1 /2 de p
25	271166	Ecrou hex keps, filetage no.
26	56607	Bouton rond, papillon des g
27	302067	Réducteur de vitesse


www.emc-motoculture.com

Contactez votre concessionnaire de vente pour obtenir les accessoires disponibl vous est impossible de contacter le concessionnaire de vente, écrivez à l'adress indiquée sur la première page de ce manuel.




LAME CMASSE-NEIGE ET NIVELEUSE DE 42 POUCES

Lame robuste en acier extra-dur. Montée sur ressorts, glisse sur les surfaces irregales. S'ajuste depuis le siege du conducteur en position droite ou à un angle de 35 degrés vers la gauche et la droite. S'enclenche en position levee pour le voyage.. Chaines de roues recommendées.




CHASSE-NEIGE DEUX-TEMPS


Puissant chasse-neige à deux temps avec une hélice. Peut déblayer plus de 70 tonnes de neige p lancer la neige avec precision dans la direction ch lotte d'éjection contrôlée par le conducteur tour degrés. Contrepoids et chaines de roues. recomm



CHAINES DE ROUES

Vous pouvez vous procurer des chaines pour augmenter la traction de vos roues. Précisez la dimension de vos pneus lorsque vous passez commande.





BALAYEUR DE PELOUSE

Comprend des roues inusables et un panier solide. Le panier est impermeable, irrétrécissable et imputrescible. Capacité 6 boisseaux. Le vidage et le réglage de hauteur se font depuis le siege du conducteur.

UNITE ARRIERE DE RAMASSAGE D'HERE

Pour les carters de 40 pouces à décharge latéral décharge facile a mettre et à enlever. Livré avec tainers d'herbe d'une capacité de 6 boisseaux faci

CONTREPOIDS DE ROUES

Des poids pour les roues sont disponibles pour au traction. Spécifiez la taille des pneus avec votre d

www.emc-motoculture.com