




**REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NO. B5H53TMA
LAWN MOWER**


**MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODELE B5H53TMA
TONDEUSE À GAZON**



176860 12.11.00 TR
PRINTED IN U.S.A.

REPAIR PARTS

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. B5H53TMA




REPAIR PARTS

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. B5H53TMA

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	167163	25	161333
2	161105X479	26	163409
3	131036	29	134612
4	132001	30	851514
5	63601	31	159267
6	66426	32	851074
7	131959	33	850263
8	87692	34	851084
9	164265	35	84596
10	161551	36	87677
11	73990500	37	150406
12	51793	38	-----
13	133107	39	165844
14	850733X004	40	161358
15	83816	41	144929
16	162085	42	147551
17	161548	43	145494
18	165261	44	54583
19	176869	45	171962
20	161568X479	46	88349
21	168227x479	47	169699
22	150078	--	161057
23	163183	--	172790
24	63124	--	172791
		--	176860
			Baffle, Side
			Screw 12 x 5/8
			Shield, Debris Modified
			Adapter
			Blade, 21"
			Washer, Hardened
			Lockwasher, Helical Spring 3/8
			Screw, Hex Head 3/8-24 x 1.38
			Pulley, Engine
			Key, Hi Pro
			Bolt, Engine
			Engine GCV-160-5.5-A1
			(Order parts from engine manufacturer)
			Grass Catcher Bag
			Grass Catcher Frame
			Screw
			Throttle Control
			Decal Danger
			Screw
			Mulcher Door
			Nut
			Deflector
			Drive Cover Decal
			Operator's Manual(English)
			Operator's Manual(French)
			Repair Parts Manual

REPAIR PARTS

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. B5H53TMA



REPAIR PARTS

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. B5H53TMA

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	Cable Drive	22	Bearing Ball
2	Bail Control Drive	23	Retainer Drive Asm. Stimp.
3	Bracket, Downstop	24	Screw Hex Head Tapping 1/4-20 x .75
4	Screw Hex Wash Head Tapping 10-2	25	Drive Pawl
5	Cover Drive	26	Pinion, Drive
6	Screw Thdrol 10-25 x .50	28	E-Ring 7/16
7	V-Belt	29	Cover, Dust Wheel
8	Nut Lock Flanged 3/8-16 Zinc	30	Washer 1/2 x 1-1/2 x .134
9	Pulley Driven	32	Wheel 9 x 2
10	Belt Keeper	33	Nut Hex Flange Lock
11	Screw Hex Wash Head 10-24 X .668	34	Wave Washer
12	Spring	35	Shaft Asm. Rear
13	Transmission Asm.	36	Shaft Asm. Front
14	Pin Spring Thrust	37	Retainer Front Shaft
15	Washer Hardened	38	Screw 12 x 5/8
16	Rod Connecting	39	Clip Retainer
17	Spring Extension	40	Wheel 8 x 2
18	Spring Selector	42	Washer
19	Knob Selector Spring	43	Washer
20	E-Ring 7/8	44	Hubcap
21	Bearing Support	45	Beltville Washer
		46	Felt Washer

CONGRATULATIONS on your purchase of a new lawn mower. Your lawn mower has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

LIMITED WARRANTY


The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of one (1) year from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine. Please contact your nearest dealer where they will send the machine to the engine manufacturer.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by your dealer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In case of any problem within the boundaries of this warranty, contact the nearest department store, indicate the model number, serial number and the date of purchase of your machine. This warranty does not apply to accidental damages. All implicit warranties are limited to the same time frames. Or contact:

E.M. Services
54 Rue Lambrechts
92400 Courbevoie
France
Telephone: (1) 46678078
Fax: (1) 46678095

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN.


PIÈCES DE RECHANGE
TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NO. DE MODÈLE B5H53TMA



PIÈCES DE RECHANGE
TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NO. DE MODÈLE B5H53TMA

NO. DE DE RÉF. PIÈCE	NO. NO. DE DESCRIPTION	NO. DE DE RÉF. PIÈCE	NO. NO. DE DESCRIPTION
1 167163	Guidon supérieur	26 163409	Vis 12 x 5/8
2 161105X479	Guidon inférieur	29 134612	Déflecteur de débris
3 131036	Barre de commande de traction	30 851514	Adaptateur de lame
4 132001	Guide du câble de démarrage	31 159267	Lame de, 21"
5 63601	Écrou frein 1/4-20	32 851074	Rondelle
6 66426	Attache plastique	33 850263	Rondelle de ressort 3/8
7 131959	Boulon , guidon 5/16-18 x 1.75	34 851084	Vis H 3/8-24 x 1.38
8 87692	Bouton du guidon	35 84596	Poulie du moteur
9 164265	Couverture de mousse du guidon	36 87677	Cle
10 161551	Guidon	37 150406	Boulon, Moteur
11 7390500	Ecrou H 5/16-18 UNC	38 -----	Moteur Honda No. de modèle GCV-160 5.5 -A1 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
12 51793	Attache en épingle à cheveux		
13 133107	Câble		
14 850733X004	Support d'arrêt supérieur	39 165844	Ramasse-herbe
15 83816	Vis H	40 161358	Ramasse-herbe cadre
16 162085	Ensemble de la porte arrière	41 144929	Vis
17 161548	Joint d'étanchéité de la porte	42 147551	Commande de gaz
18 165261	Bouchon de broyeuse	43 145494	Décalomanie de danger
19 176869	Ensemble de la boîte	44 54583	Vis
20 161568X479	Ensemble de la support de la guidon. Gauche	45 171962	Port de broyeuse
21 168227X479	Ensemble de la support de la guidon. Droite	46 88349	Ecrou
22 150078	Vis	47 169699	Déflecteur
23 163183	Boulon H 5/16-18 x 5/8	--	Manuel d'utilisation (Anglais)
24 63124	Ecrou H 5/16-18	--	Manuel d'utilisation (Français)
25 161333	Chicane latérale	-- 176860	Manuel des pièces de rechange (Ang/Fr)

PIÈCES DE RECHANGE
TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NO. DE MODÈLE B5H53TMA



PIÈCES DE RECHANGE
TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NO. DE MODÈLE B5H53TMA

NO. DE RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1 161587	Commande de câble	23 161118X004	Arrêt de la conduite
2 161473	Barre de commande de traction	24 57808	Vis H 1/4-20 x .75
3 161478X004	Supporte	25 170011	Clip de l'entraînement
4 83816	Vis 10-2	26 166450	Pignon
5 161537	Couverture d'entraînement	28 12000058	Bague en E
6 750634	Vis 10-25 x .50	29 88080	Cache-pousière
7 160816	Courroie trapézoïde	30 67725	Rondelle 1/2 x 1-1/2 x .134
8 132010	Ecrou fien 3/8-16 Zinc		
9 163939	Poulie	32 162063	Roues 9 x 2
10 160813X004	Carter-courroie	33 83923	Ecrou fien
11 17541011	Vis H 10-24 X .668	34 57143	Rondelle
12 75192	Ressort	35 160785X004	Ensemble de la l'arbre
13 169611	Ensemble de la transmission	36 160786X004	Ensemble de la l'arbre
14 145354	Cheville	37 161463	Arbre
15 57079	Rondelle	38 163409	Vis 12 x 5/8
16 161584X479	Tige	39 700279	Collier de retenue
17 161602	Ressort	40 157178	Roues
18 160477X004	Manchon du dispositif de ressort	42 52160	Rondelle
19 161961	Manchon du dispositif de relevage	43 19572216	Rondelle
20 12000022	Bague en E 7/8	44 150182	Couvre-moyeu
21 163365	Palier	45 62335	Rondelle
22 169911	Roulement à billes	46 88118	Rondelle

FÉLICITATIONS de votre achat d'une tondeuse à gazon. Elle a été conçue, perfectionnée, et fabriquée pour assurer la meilleure performance et la sûreté maximum.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que le point de vente demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente BRICORAMA, en indiquant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages accidentels. Toutes garanties implicites sont limitées aux mêmes périodes de temps.

E.M. Services
54 Rue Lambrechts
92400 Courbevoie -
France
Telephone: (1)
46678078
Fax: (1) 46678095

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.