

DESSIN DETAILLE DES PIECES


BERNARD LOISIRS

TRACTEUR DE PELOUSE DE 12 CV 38 PO

NUMERO DE MODELE BL1238LT (BL1238C)

954 00 21-31

www.emc-motoculture.com




REF. PIECE

1	532124893	Ampoule
2	532127441	Harnais de douille de lampe
3	532124904	Harnais d'allumage
4	532122147	Clé
5	532110712	Interrupteur d'éclairage
6	532104445	Interrupteur de verrouillage
7	532124886	Plateau de la batterie
8	532109596	Collier de tuyau
9	532125104	Contacteur d'allumage
10	532108824	Fusible
11	810090400	Rondelle de blocage 1/4
12	873350400	Contre-écrou 1/4-20
13	874780408	Boulon hex. 1/4-20 x 1/2 Cat. 5
14	873510400	Ecrou à taquets 1/4 - 20
15	532124780	Ensemble du câble
16	811050400	Rondelle de blocage à dent ext. 1/4
17	532124783	Couvercle de la borne
18	532124964	Câble de la batterie
19	532109553	Interrupteur de verrouillage
20	532124773	Câble de la batterie
21	874760412	Boulon hex. 1/4-20 x 3/4
22	819091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
23	873220400	Ecrou hex. 1/4 - 20
24	532121265	Batterie
25	532102476	Protège-borne
26	532123198	Ecrou à oreilles 1/4 - 20

REF. PIECE

27	810040400	Rondelle de blocage en forme d'hélice 1/4
28	872240460	Boulon de carrosserie 1/4-20 x 7-1/12
29	532109081	Solénoïde
30	532109787	Logement d'allumage
31	532109788	Ecrou d'allumage
32	532124756	Attache-câble
33	532105687	Tube en plastique
34	532121305	Interrupteur du siège
35	817021008	Vis hex. taraudeuse
36	874641008	Vis à tête cylindrique fendue, #10-32 x 1/2
37	873951000	Ecrou à taquets #10-32 x 1/2
38	532124967	Pince isolée
39	532121264	Bouchons de la batterie
—	532101539	Feuille d'instructions, tracteur sur la pente de 15° (anglais)
—	532101572	Feuille d'instructions, tracteur sur la pente de 15° (français)
—	532127903	Manuel d'utilisation
—	532129729	Manuel des instructions de l'assemblage
—	532121549	Décalcomanie de la batterie


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm



ACES DE RECHANGE


TRACTEUR DE PELOUSE DE 12 CV 38 PO. - NUMERO DE MODELE BL1238LT


CEINTE



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	532127423	Siège	38	532124294	Bac du siège
2	817490612	Vis hex. rondelle à filets laminés 3/8-16 x 3/4	39	532124040	Ressort de rallonge
3	817490616	Vis hex. rondelle à filets laminés 3/8-16 x 1	40	532123915	Calandre
4	532126036	Support de pivot du siège	41	532105037	Bande en mousse de 18 p
5	532105529	Boulon à épaulement 5/16 x 18	42	532127018	Boulon à épaulement
6	873680500	Ecrin crénelé 5/16-18	44	532126938	Pare-chocs
7	532124181	Ressort du siège	45	532121440	Guide-courroie de la poulie
8	532124887	Aile	46	532121441	Guide-courroie de la poulie
9	874760612	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 3/4	47	532124996	Pince
10	817030808	Vis de blocage croisillon #8 x 1/2 AB	48	819131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 C
11	873680600	Ecrin crénelé 3/8-16	49	872170410	Boulon de carrosserie 1/4
12	817490608	Vis hex. rondelle à filets laminés 3/8-16 x 1/2	50	532123976	Contre-écrou à collet
13	532109873	Support de l'aile	51	532121251	Bande en mousse
14	874760408	Boulon hex. 1/4-20 UNC x 1/2	52	532121250	Ressort de pression du sié
15	532124899	Repose-pied C.G.	53	532121249	Entretoise fendue
16	532124914	Repose-pied C.D.	54	532121246	Support de fixation de l'int
19	810040400	Rondelle de blocage en forme d'halice	55	532123913	Support de pivot C.D.
20	874760616	Boulon hex. 3/8-16 UNC x 1	56	532123914	Support de pivot C.G.
21	819131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	57	532129597	Ensemble de diffuseur et c
22	532124029	Ensemble de diffuseur	—	532125934	Décalcomanie de marque t
23	819132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.	—	532125935	Décalcomanie de marque t
24	819131210	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ga.	—	532125936	Décalcomanie de marque t
25	532120068	Bouton du siège 1/2-18 UNC	—	532125937	Décalcomanie de marque t
26	532108256	Tampon de repose-pied	—	532125937	Décalcomanie de marque t
27	872110606	Boulon de carrosserie 3/8-16 UNC x 3/4	—	532120822	Décalcomanie Attention de
28	819171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.	—	532125819	Décalcomanie de marque t
29	532122933	Rivet à cliquet en nylon	—	532101892	Décalcomanie d'embrayage
30	532124027	Pare-chaleur du capot	—	532109199	Décalcomanie des instructi
32	532124890	Ensemble du capot	—	532109199	Décalcomanie des instructi
33	532121248	Roulement à endenchement	—	532109199	Décalcomanie des instructi
35	532124479	Rondelle noire en nylon	—	532109199	Décalcomanie des instructi
36	532127165	Châssis	—	532109199	Décalcomanie des instructi
37	532127866	Barre d'attelage	—	532109199	Décalcomanie des instructi

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont en pouces et en millimètres.
E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm






No. de modèle 281707, No. de Type
0412-01


2	532105731	Poulie du moteur
3	532127222	Tuyau de vidange d'huile
4	810040700	Rondelle de blocage 7/16
5	871130720	Boulon hex. 7/16-20 x 1-1/4 Cat. 8
6	532125907	Courroie en V d'entraînement
7	873800600	Contre-écrou 3/8-16 UNC
8	532125760	Arrêt du starter 2900 t/m
9	532121218	Guide-courroie du moteur
10	-----	Bouchon de vidange d'huile (commandez du fabricant de moteur)
11	532123075	Silencieux
12	532125593	Joint
13	810040500	Rondelle de blocage en forme d'hélice
14	871070510	Vis à tête ronde 5/16 - 18 x 5/8
15	817490620	Vis hex. rondelle à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4
16	810040400	Rondelle de blocage 1/4
17	874760540	Boulon hex. 5/16-18 UNC x 2-1/2
18	532127051	Transaxe Peerless, 6 vitesses, No. de Modèle 143.930-010
19	874760644	Boulon hex. 3/8-16 x 2-3/4
20	873680600	Ecrou crénelé 3/8-16
21	819211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga.
22	532123666	Poulie de la transaxe
23	812000028	Bague de retenue
24	532109167	Support de la transaxe
25	874760616	Boulon hex. 3/8-16 x 1
26	817490512	Vis hex. rondelle à filets laminés 5/16-18 x 3/4
27	819111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
28	532123662	Guide-courroie, C.G.
29	532124961	Ressort de retenue
30	532106190	Collier
31	874760512	Boulon hex. 5/16-18 x 3/4
32	873680500	Ecrou crénelé 5/16-18
33	532123770	Bande de positionneur
34	532123663	Guide-courroie, C.D.
35	532121520	Bande de couple de la transaxe
36	874760612	Boulon hex. 3/8-16 x 3/4
38	532106933	Bouton du levier de vitesses
39	532124379	Tige du levier de vitesses
40	871040412	Boulon hex. 1/4-28 UNF x 3/4
41	532105701	Rondelle de la plaque de levier de vitesses
42	876020416	Goupille fendue 1/8 x 1
43	819151216	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ga.
44	532104777	Guide-courroie

46	819131312
47	532105730
48	532109070
49	532124965
50	532123674
51	532123766
52	532123789
53	874760624
54	532105709
55	532110812
56	812000039
57	532105710
58	876020412
60	532110437
61	532106888
62	873350600
63	819131316
64	532125638
65	532071673
66	532122424
67	532124872
68	532121748
69	532124963
70	532123074
71	532123583
72	532104757
73	532059192
74	532065139
75	532106268
76	532124789
77	532109501
79	812000001
83	819112016
85	532110422
86	532105706
87	532123205
88	532120183
91	532105700
92	532106919
93	819091210
94	811050600
95	532124926
96	532123110
97	532121748
—	532121120
—	532120601

vis hex. rondelle à filets laminés
3/8-16 x 3/4
Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
Guide-courroie du moteur
Guide-courroie
Entretoise
Galet-tendeur plat
Poulie en V du galet-tendeur
Bras du galet-tendeur
Boulon hex. 3/8-16 x 1-1/2
Ressort de rappel d'embrayage
Rondelle trempée
Bague en ressort
Embrayage à tringles
Goupille fendue 1/8 x 3/4
Tige du frein
Ressort de la tige du frein
Contre-écrou 3/8-16
Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
Tige du frein de stationnement
Capuchon de la plongeur
Arbre de la pédale
Couvercle de la pédale
Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
Goupille cylindrique 3/16 x 1
Tube d'échappement 180°
Clé carrée 2,5 X 0,1845/0,1865
Chapeau de moyeu
Capuchon du valve
Tige du valve
Pneu arrière
Ensemble de la jante arrière
Entretoise
Bague en E
Rondelle 11/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
Ressort du frein
Palier
Guide-courroie
Palier en nylon
Ressort
Plaque du levier de vitesses
Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
Rondelle de blocage à dents ext. 3/8
Tube du pneu
Pare-étincelles
Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
Décalcomanie d'entretien du moteur
Décalcomanie CV, moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont
données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm






DE DE
REF. PIECE


1	532123042	Tableau de bord
2	874180512	Vis à tête plate bombée 5/16 - 18 x 3/4
3	873510500	Ecrou à taquets 5/16 - 18
4	532109816	Manchon en nylon à enclenchement
5	532123278	Commande des gaz
6	817720410	Vis hex. coupant le filetage 1/4 - 20 x 5/8 TY23
7	532126684	Rondelle 1/4 x 5/8 x .062
8	532124418	Manchon de direction
9	532124465	Selle
10	817490608	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 1/2
11	532124996	Pince isolée
12	819212010	Rondelle plaquée 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
13	532100710	Pièce de rapportée du volant de direction
14	873940800	Contre-écrou hex. 1/2 - 20
15	532100712	Rondelle
16	532100713	Volant de direction
17	532100711	Adaptateur du volant de direction
18	810040400	Rondelle de blocage 1/4
19	871070410	Vis tête creuse 1/4-20 x 5/8
20	811050500	Rondelle de blocage à dent ext.5/16
22	817431008	Vis hex. taraudeuse #10 - 16 x 1/2 Type ABTPS
24	532124373	Roulement de direction
25	532124036	Support de direction
26	817490612	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8 - 16 x 3/4 Type TT
27	532124956	Palier de butée
28	532124034	Secteur denté
29	532124035	Support de l'arbre
30	812000029	Bague en ressort
31	532057079	Rondelle
32	532128752	Arbre de direction

DE DE
REF. PIECE

36	532124033	Levier de direction
39	874761060	Boulon hex. 5/8 - 11 x 3-3/4
40	532108075	Essieu avant
41	532110438	Entretoise du palier d'essieu avant
42	873601000	Contre-écrou à rondelle 5/8 - 16 UNC
45	532124937	Palier
46	532105715	Barre d'accouplement
47	532120754	Roulement
48	819131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
49	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
50	810040600	Rondelle de blocage 3/8
51	873610600	Ecrou hex. 3/8 - 24
52	532128122	Tige directrice
53	532105656	Broche, C.G.
54	532105654	Broche, C.D.
55	532124957	Graisser
56	532124959	Palier à bride
57	532125021	Jante, avant (Inc. 2 de No. de réf. 56)
58	532059192	Capuchon de valve
59	532065139	Tige de valve
60	532106222	Pneu
61	532121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
62	532104757	Capuchon d'essieu
63	532059904	Tube, avant
67	532121748	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
68	819272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
69	532121232	Capuchon de broche
70	532125835	Décalcomanie du volant de direction
71	532109821	Décalcomanie des instruction d'utilisation


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont
données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm





1	532124429	Levier d'embrayage de la tondeuse	41	532106308	Tourillon de levage inférieur
2	532106932	Bouton	42	873220800	Ecrou hex. 1,2 - 13
3	532106451	Boulon à épaulement	43	532124960	Ressort de retenue
4	873680600	Ecrou crénelé 3/8-16	44	812000037	Bague en ressort
5	532106452	Support d'interrupteur de verrouillage	45	532124961	Ressort de retenue
6	819171516	Rondelle 17/32 x 15/16 x 16 Ga.	46	532123934	Echelle de l'indicateur de hauteur
7	817021008	Vis hex. taraud, #10-24 x 1/2	47	532106444	Support du levier coudé
8	532106447	Support du levier d'embrayage	48	874760612	Boulon hex. 3/8-16 x 3/4
9	532123549	Bouchon de réservoir d'essence	49	532109728	Ensemble du levier coudé
10	532109202	Réservoir d'essence	50	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
11	532101335	Conduite d'essence	51	532124444	Tige d'embrayage primaire
12	532124028	Virole	52	819131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
13	532123487	Collier à tuyau	53	532122514	Tige du levier de levage
14	817490612	Vis hex. à tête rondelle à filets laminés 3/8-16 x 3/4	54	532105767	Goupille rainurée
15	819091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.	55	532124446	Ressort de rallonge
16	532122795	Panneau du tableau de bord, C.G.	56	532124763	Aiguille de l'indicateur
17	532121794	Couvercle d'accès	57	532108236	Support d'interrupteur
18	532126276	Panneau du tableau de bord, C.D.	58	532120529	Rondelle en nylon 0,44 x 0,75 x 0,032
19	819211416	Rondelle 21/32 x 7/8 x 16 Ga.	59	532110739	Rondelle à ressort
20	812000002	Bague en E	60	873980600	Contre-écrou à collet 3/8-16
21	532100734	Bouton 3/8-16	61	873360700	Contre-écrou 7/16-20
22	532110809	Tige de réglage de levage	62	873710700	Ecrou crénelé 7/16-20
23	532124874	Ressort	63	532124526	Bouton de la plongeoir
24	876020308	Goupille fendue 3/32 x 1/2	64	532120183	Palier en nylon
25	532122512	Ressort	65	532124898	Pince isolée
26	819131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ga.	66	532123935	Bouchon de l'orifice
27	532110807	Ecrou spécial	67	874780516	Boulon hex. 5/16-18 x 1
28	873350600	Contre-écrou 3/8-16	68	810040500	Rondelle de blocage en forme d'hélice
29	532110810	Tourillon plaqué d'arrêt du profonde	69	819112410	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ga.
30	532122507	Arbre de levage	70	532105736	Pare-chaleur
31	819151216	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ga.	71	532127057	Bande en mousse
32	532122364	Plongeoir	72	532105839	Récipient, tour de 1/4
33	532109413	Prise de la poignée	73	532105838	Dispositif de retenue, tour de 1/4
34	532124670	Ressort de retenue	74	819091016	Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ga.
35	532110029	Raccord de levage	75	532123650	Goujon, tour de 1/4
36	532110447	Tourillon de levage	76	817490412	Vis hex. rondelle à filets laminés 1/4-20 x 3/4
37	532110448	Raccord de levage réglable			
38	532121598	Bras de suspension C.D.			
39	532105848	Boulon à épaulement 3/8-16			
40	532121599	Bras de suspension C.G.			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm



PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE PELOUSE DE 12 CV 38 PO. - NUMERO DE MODELE BL1238LT

PLATEFORME DE TONTE
DE 38 PO.



PIECES DE RECHANGE

TRACTEUR DE PELOUSE DE 12 CV 38 PO. - NUMERO DE MODELE BL1238LT

PLATEFORME DE TONTE
DE 38 PO.

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	532106085	Courroie en V	43	532108235	Tige d'embrayage de la tondeuse
2	532121259	Bâti	44	532124961	Ressort de retenue
3	532124962	Curseur, C.D.	45	532124961	Entretoise 1/2 x 9/16
4	873680600	Ecrou crénelé 3/8 - 16	46	532124066	Ensemble de l'arbre de renversement de marche
5	819111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.	47	876020616	Goupille fendue 3/16 x 1
6	872140505	Boulon de carrosserie 5/16 - 18 x 58	48	532108247	Tige de freinage primaire
7	532105896	Support du déflecteur	49	872140606	Boulon de carrosserie 3/8 - 16 x 3/4
8	532110452	Ecrou poussoir	50	532108243	Support de pivot, C.D.
9	532106734	Ressort du déflecteur	51	532108241	Support de pivot, C.G.
10	532106735	Tige de la charnière	52	532105857	Support de suspension arrière, C.D.
11	532106736	Tôle de protection	53	532108673	Support de suspension arrière, C.G.
	532105304	Capuchon	54	532106578	Ensemble de frein
14	532129762	Tige parallèle	55	532106463	Tige de freinage secondaire, C.G.
15	532105744	Axe d'articulation avant	56	532108249	Tige de freinage secondaire, C.D.
17	532109835	Axe d'articulation arrière	57	532106456	Support de frein à pivot
19	873680500	Ecrou crénelé 5/16 - 18	58	532100672	Espaceur du frein
20	532109598	Support de levage, C.D.	59	532100673	Support de soutien
21	532109597	Support de levage, C.G.	60	819131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ga.
22	872140506	Boulon carrosserie 5/16 - 18 x 3/4	61	874760688	Boulon 3/8 - 16 x 5-1/2
24	532109503	Bras de support	62	532125074	Curseur, C.G.
25	532109504	Arrêt de la plateforme avant	63	819111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
27	532126756	Guide-courroie	64	872140610	Boulon de carrosserie 3/8 - 16 x 1-1/4
28	874760632	Boulon 3/8 - 16 x 2	66	532122314	Entretoise
29	532127163	Bras du galet-tendeur	67	876020308	Goupille fendue 3/32 x 1/2
30	532106902	Espaceur de retenue	68	872110506	Boulon de carrosserie 5/16 - 18 x 3/4
31	532123688	Poulie de tension	69	874760412	Boulon hex. 1/4 - 20 x 3/4
32	532106513	Rondelle d'usure 1/16	70	532109893	Rondelle spéciale
33	532102669	Guide-courroie	71	873680400	Ecrou crénelé 1/4-20
34	532121687	Ensemble de mandrin	72	532110445	Support de mandrin, C.G.
35	532100668	Plaque d'appui du mandrin	73	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
36	817490614	Vis hex. à tête rondelle 3/8 - 16 x 7/8	—	532123928	Ensemble de la tondeuse, complet
37	817490620	Vis hex. à tête rondelle 3/8 - 16 x 1-1/4	—	532105814	Décalcomanie de courroie en V d'entraînement
38	532122264	Lame	—	532109820	Décalcomanie des instructions d'attention
39	819132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.	—	532121349	Décalcomanie avertissement
40	810030600	Rondelle de blocage 3/8			
41	874610624	Boulon hex. 3/8 - 24 x 1-1/2 Cat. 5			
42	532108250	Ressort de rallonge			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm

