





E3-01665C-01

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                   | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 918-0324D            | 1 | PALIER DE LAME CPL.D :          | RIEMENSCHIEBE 5.75 DIA         |
| 2        | 712-0417A            | 1 | ÜCROU HEX. AV. FLANC:<br>5/8-18 | FINISH:MTD STD 701-01000       |
| 3        | 741-0919A            | 2 | ROULEMENT A BILLES              | FINISH:                        |
| 4        | 738-1010A            | 1 | AXE DE PALIER 5.75 LG           | FINISH:GEÖLT 618-0324A         |
| 5        | 748-04302            | 1 | ENTRETOISE                      | FINISH:GEÖLT                   |
| 6        | 756-1188             | 1 | POULIE DE COURROIE<br>TRAPEZ.   | SPEC-100015 or AUTOPHORETIC C. |
| 7        | 750-1000             | 2 | ENTRETOISE:.80x1.10x1.330       | FINISH:GEÖLT                   |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




E3-07448B-01

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                | Appellation II           |
|----------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 1        | 618-0409C            | 1 | PALIER DE LAME COMPLET       |                          |
| 2        | 712-0417A            | 1 | ÜCROU HEX. AV. FLANC: 5/8-18 | FINISH:MTD STD 701-01000 |
| 3        | 741-0919A            | 2 | ROULEMENT A BILLES           | FINISH:                  |
| 4        | 736-0315             | 1 | RONDELLE FL                  | FINISH:STD SPEC-100015   |
| 5        | 738-1128             | 1 | AXE DE PALIER DE LAMES:6.58" | FINISH:GEÖLT             |
| 6        | 750-1000             | 3 | ENTRETOISE:.80x1.10x1.330    | FINISH:GEÖLT             |
| 7        | 756-04216            | 1 | POULIE DE PALIER DE LAME G   | FINISH:SPEC-100015       |

www.emc-motoculture.com





[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I       | Appellation II |
|----------|-------------------|---|---------------------|----------------|
| 1        | 746-1087          | 1 | CçBLE GAZ + SUPPORT | FINISH:        |


[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I               | Appellation II   |
|----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1        | 746-1088          | 1 | CABLE STARTER 23.0"LGX1.50E | EXT:MIT ZUGKNOPF |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

ab 01.06.2013  
from 01.06.2013  
à partir du 01.06.2013




E3-02085C-01

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                    | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 634-04086            | 2 | ROUE CPLT                        | SHL                            |
| 2        | 634-04081            | 2 | JANTE CPLT                       | GLEITLAGER SCHWEIßTEIL         |
| 3        | 734-1731             | 2 | PNEU 15X600X6 DICO<br>MULTI-TRAC | SQ SHOULDER:TURF SAVER         |
| 4        | 741-0990B            | 2 | BAGUE DE ROUE AVEC<br>GRAISSEUR  | m.SCHMIERNIPPEL:FINISH SCHWARZ |
| 5        | 741-0516B            | 2 | BAGUE DE ROUE<br>.760x1.00x1.20  | FINISH:SCHWARZ                 |
| 6        | 734-0255             | 2 | VALVE:PNEU                       | TR 412-P / 32.6mm / 934-0255   |


[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 710-04482            | 1 | VIS:3/8-16:.875:GR5:STD            | FINISH:MTD SPEC-100015        |
| 2        | 710-04484            | 2 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 3        | 712-3004A            | 2 | ECROU HEX.: 5/16-<br>18:GR5:SD:LK  | FINISH:MTD SPEC-100015        |
| 4        | 725-0157             | 2 | COLLIER DE<br>SERRAGE3/16X0.5X7.4  | MATERIAL:NYLON-SCHWARZ        |
| 5        | 732-04563            | 1 | RESSORT REGLAGE<br>SIEGE           | FINISH:SPEC-100015            |
| 6        | 738-0296             | 2 | AXE EPAULE                         | FINISH:SPEC-100015            |
| 7        | 783-06049            | 1 | SUPPORT DE SIEGE                   | FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT  |
| 8        | 783-06050            | 1 | LEVIER D AJUSTEMENT                | FINISH:SPEC-100015            |
| 9        | 783-06088A           | 1 |                                    |                               |
| 10       | 783-06448            | 1 | CROCHET                            | FINISH:MTD SPEC-100015        |


www.emc-motoculture.com






| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I     | Appellation II         |
|----------|-------------------|---|-------------------|------------------------|
| 1        | 757-04086         | 1 | SIEGE HAUT NOIR   | FINISH:SIEHE ZG.       |
| 2        | 725-05013         | 1 | SECURITE DE SIEGE | FINISH:GRAU            |
| 3        | 783-06448         | 1 | CROCHET           | FINISH:MTD SPEC-100015 |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 710-04095            | 1 | VIS                                | FINISH:MTD STD 701-01000       |
| 2        | 710-04484            | 6 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 3        | 710-0514             | 1 | VIS HEX.:3/8-<br>16:1.00:GR5:STD   | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 4        | 710-0643             | 1 | VIS HEX.: 5/16-<br>18:1.00:GR5     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 5        | 711-04998            | 1 | TRINGLE DE DIRECTION<br>GAUCHE     | FINISH:MTD SPEC 701-01010 BLCK |
| 6        | 711-04999            | 1 | TRINGLE DE DIRECTION<br>DROITE     | FINISH:MTD SPEC 701-01010 BLCK |
| 7        | 712-0240             | 2 | ECROU HEX.: 7/16-<br>20:GR2        | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 8        | 712-04065            | 2 | ECROU HEXAGONAL                    | FINISH:SPEC-100015 912-04065   |
| 9        | 712-0459             | 1 | ECROU HEX.: 7/16-<br>20:GRB        | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 10       | 712-3004A            | 2 | ECROU HEX.: 5/16-<br>18:GR5:SD:LK  | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 11       | 717-1550F            | 1 | SEGMENT DE<br>DIRECTION            | FINISH:WIE ZUSAMMENGEBAUT      |
| 12       | 717-1554             | 1 | PIGNON DE DIRECTION                | FINISH:GEÖLT                   |
| 13       | 723-0448A            | 2 | ROTULE DE DIRECTION<br>7/16-20     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 14       | 726-3046             | 1 | CLIP DE FIXATION:.250<br>DIA       | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 15       | 736-3004             | 1 | RONDELLE                           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 16       | 736-3084             | 1 | RONDELLE                           | FINISH:MTD STD 701-01001       |
| 18       | 738-04263            | 1 | COLONNE DE<br>DIRECTION            | FINISH:701-01006               |
| 19       | 738-04363            | 1 | RONDELLE EPAULEE                   | FINISH:GEÖLT                   |
| 20       | 738-04364B           | 1 | RONDELLE EPAULEE                   | FINISH:SPEC 701-01000          |
| 21       | 741-04237B           | 1 | BAGUE                              | FINISH:PLAIN                   |
| 22       | 783-06043            | 1 | SUPPORT DE DIRECTION               | FINISH:LACKIERT                |



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1        | 725-1649             | 2 | DOUILLE DE LAMPE: 1/4<br>ROTATION | GRAU KUNSTSTOFF            |
| 2        | 683-04774            | 1 | SCHWEISSTEIL:FINISH<br>LACKIERT   |                            |
| 3        | 710-04187            | 4 | VIS HEX.:1/4-<br>15:0.50:HXINDWSH | FINISH:701-01002 910-04187 |
| 4        | 710-05108            | 6 | VIS                               | FINISH:SPEC-701-01006      |
| 5        | 725-0157             | 1 | COLLIER DE<br>SERRAGE3/16X0.5X7.4 | MATERIAL:NYLON-SCHWARZ     |
| 6        | 731-06095            | 1 | OPTIQUE GAUCHE                    | FINISH:KLAR                |
| 7        | 731-06096            | 1 | OPTIQUE DROITE                    | FINISH:KLAR                |
| 8        | 731-06194B           | 1 | CAPOT MOTEUR<br>SUPERIEUR STYLE K | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ  |
| 9        | 731-06796            | 1 | CALANDRE STYLE K                  | KUNSTSTOFF SCHWARZ         |
| 10       | 738-04091A           | 2 | VIS EPAULEE                       | FINISH:SPEC-100016         |
| 11       | 725-0963             | 2 | AMPOULE ELECTRIQUE                | FINISH:                    |


www.emc-motoculture.com



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                  | Appellation II            |
|----------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1        | 712-3087             | 2 | ECROU PAPILLON                 | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ |
| 2        | 725-1705E            | 1 | BATTERIE:U1:150 CCA<br>TROCKEN | BELÜFTUNG OBEN            |
| 3        | 725-2064             | 2 | BIDON ACIDE 1 LITRE            | 725-2064                  |
| 4        | 738-1132             | 2 | AXE                            | FINISH:SPEC-100015        |


[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)





| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I               | Appellation II            |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | 631-04008B           | 1 | VOLANT CPL.:3<br>RAYONS:12" | SOFTGRIP                  |
| 2        | 731-04040            | 1 | COUVERCLE DE<br>VOLANT      | Ø 60mm:KUNSTSTOFF SCHWARZ |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




E3-02002B-01

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I        | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 1        | 731-0484A            | 2 | ENJOLIVEUR<br>DEVANT | KUNSTSTOFF SCHWARZ 931-0484A |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




E3-08282A-01

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I  | Appellation II |
|----------|-------------------|---|----------------|----------------|
| 1        | 725-1744A         | 1 | CLE DE CONTACT | FINISH:        |
| 2        | 725-1745A         | 1 | CLE UNIVERSEL  | FINISH:        |


[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                   | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1        | 711-0332             | 2 | GOUJON ; ÜPINGLER<br>.50X.78 LG | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 2        | 714-04075            | 2 | EPINGLE                         | FINISH:ZINC SPEC-100015      |
| 3        | 731-04500            | 2 | BOUCHON                         | 500 SERIES:K 28 S:SCHWARZ    |
| 4        | 683-04236A           | 1 | PARE-CHOCS DE FR.<br>SÜRIE 500  | SCHWEISSTEIL:FINISH LACKIERT |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                   | Appellation II           |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1        | 712-0417A            | 2 | ÜCROU HEX. AV. FLANC:<br>5/8-18 | FINISH:MTD STD 701-01000 |
| 2        | 742-04020A           | 1 | LAME j DROITE 18.40 LG          | STAR BAG:WÄRMEBEHANDELT  |
| 3        | 742-04021A           | 1 | LAME j GAUCHE 18.40 LG          | STAR BAG:WÄRMEBEHANDELT  |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 683-04549            | 1 | PROTECTION D<br>ECHAPPEMENT        | SCHWEISSTEIL:FINISH LACKIERT  |
| 2        | 710-0227             | 4 | VIS                                | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 3        | 710-04484            | 2 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 4        | 710-04683A           | 4 | VIS                                | FINISH:MTD SPEC-701-01002     |
| 5        | 710-0599             | 4 | VIS A SIX PANS CREUX               | FINISH:MTD SPEC-101617        |
| 6        | 710-0642             | 1 | VIS1/4-20:0.750                    | SPEC-100016 TYPE 1 910-0642   |
| 7        | 710-1314A            | 2 | VIS HEX. INT. 5/16-<br>18:.75:GR8  | FINISH: GM4425M CODE A        |
| 8        | 712-0271             | 1 | ECROU 1/4-20"+ DISQUE<br>DENTE     | FINISH:MTD SPEC-100016 GR5    |
| 9        | 712-3005             | 1 | ECROU AVEC FLANC:3/8-<br>16:GR5    | FINISH:SPEC-100015 912-3005   |
| 10       | 720-04119            | 1 |                                    |                               |
| 11       | 721-0208             | 1 | JOINT ECHAP B/S MONO<br>CYLINDRE   | FINISH:B&S #272293            |
| 13       | 725-0157             | 1 | COLLIER DE<br>SERRAGE3/16X0.5X7.4  | MATERIAL:NYLON-SCHWARZ        |
| 14       | 726-0205             | 2 | COLLIER DE SERRAGE<br>DE BOYAU     | FINISH:PHOS UND GELB LACKIERT |
| 16       | 751-0535             | 1 | TUYAU ESSENCE NOIR                 | Ø12,7+/-5.84 / Ø6,35+/-0,41   |
| 17       | 751-10448D           | 1 | ECHAPPEMENT                        | FINISH:N/A                    |
| 18       | 751-10517A           | 1 | DRAINAGE D'HUILE                   | FINISH:SIEHE ZG.              |
| 19       | 751-11053A           | 1 | DEFLECTEUR D<br>ECHAPPEMENT        | LANGER ABGASKANAL:ALUMINIZED  |
| 21       | 751-3141             | 9 | TUYAU VIDANGE                      | 13 X 3:FINISH KLAR METERWARE  |




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 647-04252B           | 1 | SCHALTHEBEL<br>VOLLST:PTO          | FINISH:BLAU CHROMATIERT *      |
| 2        | 647-04253            | 1 |                                    |                                |
| 3        | 710-04002            | 1 | VIS HEX. 7/16-<br>20:4.50:GR5:STD  | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 4        | 710-04484            | 2 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 5        | 710-0599             | 2 | VIS A SIX PANS CREUX               | FINISH:MTD SPEC-101617         |
| 6        | 710-3001             | 2 | VIS HEX. 3/8-<br>16:.880:GR5:STD   | FINISH:SPEC-701-01000 910-3001 |
| 7        | 712-04065            | 2 | ECROU HEXAGONAL                    | FINISH:SPEC-100015 912-04065   |
| 8        | 714-0111             | 2 | GOUPILLE FENDUE<br>3/32:1.0"       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 9        | 717-04686            | 1 | KIT PTO                            | GELB VERZINKT E-TEIL-SET       |
| 10       | 720-04049A           | 1 | POIGNEE PLASTIQUE                  | FINISH:SCHWARZ                 |
| 11       | 732-0611             | 1 | RESSORT DE<br>TRACT.:.38ODx3.6 LG  | FINISH:MTD 701-01006 932-0611  |
| 12       | 736-0117             | 1 | RONDELLE 3/8X.620X.035             | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 13       | 736-0171             | 1 | RONDELLE GROWER                    | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 14       | 736-0267             | 4 | RONDELLE PL.:.685x.87<br>x.06:HT   | 701-01001 OPTIONAL SPEC-100015 |
| 15       | 736-0275             | 1 | RONDELLE                           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 18       | 741-04119A           | 2 | SUPPORT PLASTIQUE                  | KUNSTSTOFF:SCHWARZ             |
| 19       | 783-06428A           | 1 | SUPPORT P T O                      |                                |
| 20       | 783-06560            | 1 | PATTE DE FIXATION PTO              | FINISH:VERZ. MTD SPEC-100015   |



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1        | 638-04042            | 1 | FUSEE GAUCHE                      | SCHWEISSTEIL:FINISH:LACKIERT |
| 2        | 638-04043            | 1 | FUSEE DROITE                      | SCHWEISSTEIL:FINISH:LACKIERT |
| 3        | 710-0395             | 2 | VIS HHCS:5/16-<br>18:2.25:GR2:STD | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 4        | 710-0859             | 1 | VIS HEX. 3/8-<br>16:2.50:GR5:STD  | FINISH:MTD STD 701-01000     |
| 5        | 710-3180             | 2 | VIS HEX. 5/16-<br>18:1.75:GR5:STD | FINISH:SPEC-100015           |
| 6        | 712-0214             | 2 | ECROU                             | FINISH:SPEC-100015           |
| 7        | 712-04063            | 4 | ECROU HEX. AVEC<br>FLANC          | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 8        | 712-04065            | 1 | ECROU HEXAGONAL                   | FINISH:SPEC-100015 912-04065 |
| 9        | 714-0162             | 2 | GOUPILLE FENDUE<br>5/32:1.25      | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 10       | 719-04413A           | 1 | ESSIEU FONTE                      | FINISH:SCHWARZ LACKIERT      |
| 11       | 736-0300             | 1 | RONDELLE                          | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 12       | 736-0316             | 2 | RONDELLE 1.78XA1.59"              | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 13       | 736-04228A           | 2 | RONDELLE                          | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 15       | 748-04068            | 2 | DOUILLE .71IDx.4125<br>ODX.56 LG  | FINISH:SPEC-100015           |
| 16       | 748-04278            | 2 |                                   |                              |
| 17       | 750-05280            | 1 | DOUILLE                           | FINISH:ÖL IMPRÄGNIERT EXXON  |
| 18       | 737-3000             | 2 | GRAISSEUR                         | GLEITMITTEL                  |






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                   | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 618-04331            | 1 | TRANSMISSION 1 VITESSE          | FINISH:                        |
| 3        | 631-0009A            | 1 | POIGNEE                         | FARBE:KUNSTSTOFF SCHWARZ       |
| 4        | 647-04251-Z          | 1 | SCHALTGESTÄNGE VST:VERZINKT     | FINISH:SPEC-100015             |
| 5        | 656-0002             | 1 | POULIE DE PONT                  | INNENVERZÄHNUNG:VERZINKT       |
| 6        | 683-04724-Z          | 1 | TRÄGER VST:SPANNROLLE:VERZINKT  | FINISH:SPEC-100015             |
| 7        | 710-0189             | 2 | VIS HEX.:5/16-18x3.00:GR5:STD   | FINISH:SPEC-100015 910-0189    |
| 8        | 710-0227             | 2 | VIS                             | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 9        | 710-0347             | 1 | VIS HEX. 3/8-16:1.75:GR5:STD    | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 10       | 710-04484            | 3 | VIS HEX. TT:5/16-18:1.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 11       | 710-0528             | 1 | VIS HEX. 5/16-18:1.25:GR5:STD   | FINISH:SPEC-100015 910-0528    |
| 12       | 710-0599             | 6 | VIS A SIX PANS CREUX            | FINISH:MTD SPEC-101617         |
| 13       | 710-0642             | 4 | VIS1/4-20:0.750                 | SPEC-100016 TYPE 1 910-0642    |
| 14       | 710-0751             | 1 | VIS HEX.: 1/4-20:1.620:GR5:STD  | FINISH:SPEC-100015             |
| 15       | 710-1007             | 1 | VIS HEX.TTSEMS3/8-16:1,500      | FINISH:STD SPEC-100016         |
| 16       | 710-1026             | 1 | VIS HEX:TT:1/4-20:1.750         | FINISH:MTD-SPEC-100016         |
| 17       | 710-1206             | 1 | VIS HEX. TT:1/4-20:2.375        | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 18       | 710-1682             | 6 | VIS                             | FINISH:SPEC-100015 21.1441.72  |
| 19       | 710-1686             | 1 | VIS                             | FINISH:ZN 5 GL 21.1443.85      |
| 20       | 710-1858A            | 1 | VIS                             | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 21       | 710-3011             | 1 | VIS HEX.:3/8-16:2.25:GR5:STD    | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 22       | 711-0677             | 2 | FUSEAU D'ÛCROU - EX 711-0611    | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 23       | 711-0993             | 1 | GUIDE COURROIE                  | FINISH:701-01006 911-0993      |
| 24       | 711-1407             | 1 | TÊTE DE FOURCHE ZN5GL CB DIN71  | Zn5glcB 9S20K 28.6218.17       |
| 25       | 712-0240             | 2 | ECROU HEX.: 7/16-20:GR2         | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 26       | 712-0241             | 1 | ECROU HEX.: 3/8-24:GR5          | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 27       | 712-04063            | 3 | ECROU HEX AVEC FLANC            | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 28       | 712-04064            | 2 | ECROU HEXAGONAL                 | FINISH:SPEC-100015 912-04064   |
| 29       | 712-04065            | 1 | ECROU HEXAGONAL                 | FINISH:SPEC-100015 912-04065   |
| 30       | 712-0431             | 1 | ECROU STOP 3/8-16:GRF           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 31       | 712-0711             | 1 | ECROU HEXAGONAL                 | MTD SPEC-100015 912-0711       |
| 32       | 712-0714             | 7 | ECROU                           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 33       | 712-3007             | 3 | ECROU HEX. 5/16-18 GR5          | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 34       | 712-3008             | 1 | ECROU HEXAGONAL                 | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 35       | 712-3035             | 1 | ECROU HEXAGONAL                 | FINISH:STD 701-01000 912-3035  |
| 36       | 714-0104             | 1 | GOUPILLE                        | FINISH:PHOS AND OIL            |
| 37       | 714-0111             | 4 | GOUPILLE FENDUE 3/32:1.0"       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 38       | 714-0115             | 1 | GOUPILLE FENDUE 1/8 x 1.0       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 39       | 714-0145             | 1 | GOUPILLE                        | FINISH:SPEC-701-01006          |
| 40       | 714-0209             | 1 | GOUPILLE FENDUE                 | FINISH:SPEC 701-01006 914-0209 |
| 41       | 714-04040            | 1 | GOUPILLE                        | FINISH:ASTM F1941 FE/ZN 3AN    |
| 42       | 723-3018             | 1 | ROTULE DE DIRECTION 3/8-24      | FINISH:                        |
| 43       | 725-0157             | 2 | COLLIER DE SERRAGE3/16X0.5X7.4  | MATERIAL:NYLON-SCHWARZ         |

| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                  | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 44       | 725-1644             | 1 | INTERRUPTEUR DE SÜCURITÜ       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 45       | 726-0272             | 1 | COLLIER                        | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 46       | 726-0320             | 1 | PLAQUE D'ISOLATION             | FINISH:NATUR ODER SCHWARZ      |
| 47       | 726-0354             | 1 | SUPPORT FUSEAU                 | FINISH:GLANZVERZINKT           |
| 48       | 726-0457             | 1 | BOULON: M8-32 DIN 71752        | 9S20K 25.9425.12               |
| 49       | 732-04587            | 1 | RESSORT                        | SPEC-701-01006 or SPEC-100015  |
| 50       | 732-04878            | 1 | RESSORT                        | FINISH:SPEC-100015             |
| 51       | 732-0716D            | 1 | RESSORT                        | FINISH:MTD STD 701-01006       |
| 52       | 732-1030A            | 1 | SCHENKELFEDER:RE:20mmIDx71mmLG | FINISH:SIEHE ZG.               |
| 53       | 736-0169             | 1 | BAGUE ÜLASTIQUE                | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 54       | 736-0176             | 1 | RONDELLE PLATE .25x.93X.125"   | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 55       | 736-0204             | 1 | RONDELLE .344 X 62 X.03        | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 56       | 736-0222             | 1 | RONDELLE                       | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 57       | 736-0275             | 3 | RONDELLE                       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 58       | 736-0344             | 1 | RONDELLE .390 X 1.00"          | FINISH:SPEC-100016 936-0344    |
| 59       | 736-0427             | 1 | RONDELLE                       | FINISH:MTD STD 701-01001       |
| 60       | 736-0649             | 1 | RONDELLE GROWER DIN 127        | FINISH:SPEC-100015 24.8195.18  |
| 61       | 736-3008             | 1 | RONDELLE                       | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 62       | 736-3010             | 2 | RONDELLE                       | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 65       | 738-04029            | 1 | RONDELLE EPAULEE               | FINISH:GEÖLT                   |
| 66       | 738-04420            | 1 | RONDELLE EPAULEE               | FINISH:GEÖLT                   |
| 67       | 741-0475             | 1 | DOUILLE PLASTIQUE: 385 ID      | NATUR ODER SCHWARZ 941-0475    |
| 68       | 746-04632            | 1 | CABLE DE DEBRAYAGE             | FINISH:                        |
| 69       | 747-04957A           | 1 | TRINGLE                        | FINISH:701-01000               |
| 70       | 747-05134            | 1 | BREMSSTANGE                    | FINISH:SPEC-100015             |
| 71       | 747-05135            | 1 | SCHALTSTANGE:ANTRIEB           | FINISH:SPEC-100015             |
| 72       | 747-05525            | 1 | SCHALTSTANGE:TRANSMATIK        | FINISH:SPEC-100015             |
| 73       | 747-05526            | 1 | VERBINDUNGSGSTANGE:SCHALTUNG   | FINISH:SPEC-100015             |
| 74       | 747-05604            | 1 | STANGE:JUSTIERUNG:SPANNROLLE   | FINISH:SIEHE ZG.               |
| 75       | 748-0331             | 1 | ENTRETOISE                     | FINISH:GEÖLT                   |
| 76       | 750-04456            | 1 | ENTRETOISE                     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 77       | 750-1311             | 1 | ENTRETOISE                     | FINISH: SIEHE ZG.              |
| 78       | 754-0495             | 1 | COURROIE VARIATEUR/BOITE       | FINISH:                        |
| 79       | 754-0626             | 1 | COURROIE MOTEUR/VARIATEUR      | POLY                           |
| 80       | 756-0236             | 1 | GALET TENDEUR                  | SCHWARZ LACKIERT ODER VERZINKT |
| 81       | 756-04224            | 3 | POULIE TENDEUR                 | BLK ECOAT,PAINT OR SPEC-100015 |
| 82       | 783-06027B           | 1 | SUPPORT POULIE TENDEUR         | FINISH:ZINC SPEC 701-01000     |
| 83       | 783-06440            | 1 | FÜHRUNGSWINKEL:SCHALTSTANGE    | FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT   |
| 84       | 783-06723            | 2 | 783-06727-WR                   | FINISH:LACKIERT                |
| 85       | 783-06725            | 1 | KONSOLE:SPANNROLLE:ANTRIEB     | FINISH:BLAU CHROMATIERT *      |
| 86       | 783-06950            | 1 | HALTEWINKEL:SPANNROLLE:500     | TRANS:FINISH:SPEC-100015       |
| 87       | 783-06951            | 1 | SCHALTHEBELHALTER              | FINISH:SPEC-100015 *           |


| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I       | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| 88       | 783-06953            | 1 | ABWEISER:KEILRIEMEN | FINISH:SPEC-100015:VERZINKT * |
| 89       | 783-06995            | 1 |                     |                               |
| 90       | 783-07203            | 1 |                     |                               |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 656-04015A           | 1 | POULIE VARIATEUR                  | FINISH:                       |
| 2        | 710-0627             | 1 | VIS HEX. 5/16-24:.750<br>GR5:LOCK | FINISH:MTD SPEC-100015        |
| 3        | 710-0778             | 3 | VIS HEX. TT:1/4-20:1.500          | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 4        | 718-04261            | 1 | CAGE DE ROULEMENT                 | FINISH:ROTSCHUTZ SIEHE ZG.    |
| 5        | 736-0362             | 1 | RONDELLE .320ID X 1.25<br>ODX .0  | FINISH:SPEC-100016            |
| 6        | 741-0124A            | 2 | ROULEMENT A BILLE                 | FINISH:                       |
| 7        | 783-07038            | 1 |                                   |                               |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




E3-07578A-03


| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                    | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 712-0273             | 1 | ECROU HEXAGONAL 5/16-<br>24"     | FINISH:MTD SPEC-100015        |
| 2        | 717-0678             | 1 | PLAQUETTE DE FREIN               | FINISH:                       |
| 3        | 717-0682             | 1 | INSERT DE FREIN                  | FINISH:NONE 917-0682          |
| 4        | 717-0772B            | 1 | LEVIER DE FREIN                  | FINISH:PHOSPHATE & OIL        |
| 5        | 718-0150             | 1 | LANG. DE SUPP.: ANTI<br>ROTATION | FINISH:SPEC-100015            |
| 6        | 732-0743             | 1 | RESSORT                          | FINISH:ZINC PHOS&OIL 932-0743 |
| 7        | 736-0371             | 1 | RONDELLE 1.344XA .875"           | FINISH:MTD SPEC-100016        |
| 9        | 741-0343             | 2 | GOUJON DE PRESSION<br>5/16"      | FINISH:SIENE ZG. 941-0343     |
| 10       | 761-0198A            | 1 | APPUI DE FREIN                   | FINISH:NONE 961-0198A         |
| 11       | 761-0202             | 1 | DISQUE DE FREIN                  | FINISH:ÖL UND FETTFREI        |
| 12       | 661-0006             | 1 | SUPPORT PLAQUETTE<br>FREIN       | FINISH:                       |

www.emc-motoculture.com






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 683-04642A           | 1 |                                    |                                |
| 2        | 683-04691            | 1 |                                    |                                |
| 3        | 710-04484            | 8 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 4        | 710-0599             | 1 | VIS A SIX PANS CREUX               | FINISH:MTD SPEC-101617         |
| 5        | 710-1681             | 7 | VIS i SIX PANS CREUX               | MTD SPEC-100015 21.1441.70     |
| 6        | 710-1682             | 2 | VIS                                | FINISH:SPEC-100015 21.1441.72  |
| 7        | 711-0679A            | 1 | GOUJON i ÜPINGLER                  | GR5:FINISH MTD SPEC-100015     |
| 8        | 712-0431             | 2 | ECROU STOP 3/8-16:GRF              | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 9        | 712-0714             | 9 | ECROU                              | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 10       | 714-0147             | 1 | GOUPILLE i RESSORT:.125<br>X 1.75  | FINISH:MTD SPEC-701-01006      |
| 11       | 723-0444             | 1 | CEINTURE DE SECURITE<br>BATTERIE   | FINISH:SCHWARZ                 |
| 12       | 731-0707A            | 1 | COUVERCLE DE BATTERIE              | FARBE:KUNSTSTOFF SCHWARZ       |
| 13       | 731-08616            | 2 | BOUCHON                            | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 14       | 732-04849            | 2 | RESSORT DE SIEGE                   | FINISH:701-01000(GELBVERZ.5óm) |
| 15       | 736-0222             | 1 | RONDELLE                           | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 16       | 736-0331             | 2 | RONDELLE CONIQUE                   | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 17       | 736-0607             | 2 | RONDELLE                           | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 18       | 736-0700             | 1 | RONDELLE A8.4 DIN 125              | MTD SPEC-100015 24.6481.18     |
| 20       | 738-0380             | 2 | AXE                                | FINISH:SPEC-100015 938-0380    |
| 21       | 749-04013A           | 1 | 4KT-<br>ROHR:ANHÄNGEKUPPLUNG       | 30x30mmx179.39mm LG ST37:LACK  |
| 22       | 783-0349             | 1 | BOÎTE DE BATTERIE                  | FINISH:LACKIERT SCHWARZ *      |
| 23       | 783-06717            | 1 | 783-06718-WR                       | FINISH:PLAIN                   |
| 24       | 783-06718A           | 1 |                                    |                                |
| 25       | 783-07042            | 1 | SITZPLATTE:TOP                     | FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT   |
| 26       | 783-07282            | 2 |                                    |                                |




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1        | 683-04597            | 1 | 683-04597-WR                      | SCHWEISSTEIL:SPEC-100015     |
| 2        | 710-3180             | 1 | VIS HEX. 5/16-<br>18:1.75:GR5:STD | FINISH:SPEC-100015           |
| 3        | 712-0206             | 2 | ECROU HEX. 1/2-13:GR.5            | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 4        | 712-04063            | 1 | ECROU HEX. AVEC FLANC             | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 5        | 712-04065            | 4 | ECROU HEXAGONAL                   | FINISH:SPEC-100015 912-04065 |
| 6        | 712-3010             | 1 | ECROU HEX. 5/16-18:GR5            | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 7        | 712-3083             | 2 | ECROU HEX. 1/2-<br>13:GRB:NYLON   | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 8        | 714-0111             | 2 | GOUPILLE FENDUE 3/32:1.0"         | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 9        | 716-0106A            | 2 | CIRCLIPS                          | FINISH:PHOSPHATIERT          |
| 10       | 720-0311             | 1 | POIGNÜE LEVIER COUPE :<br>1/2     | FARBE: SCHWARZ VINYL         |
| 11       | 732-04884            | 1 | RESSORT                           | FINISH:SPEC-100015           |
| 12       | 732-0971             | 1 | RESSORT                           | FINISH:OIL & PHOSPHATE       |
| 13       | 736-0187             | 2 | RONDELLE .64X1.24X.06             | FINISH:MTD SPEC-100016       |
| 14       | 736-0300             | 2 | RONDELLE                          | FINISH:MTD SPEC-100015       |
| 15       | 736-0414             | 4 | RONDELLE TÜFLON                   | FINISH:WEISS: 936-0414       |
| 16       | 736-3068             | 2 | RONDELLE .531 x.075 x.060         | FINISH:MTD STD 701-01000     |
| 17       | 738-0143             | 2 | VIS EPAULEE                       | FINISH:MTD SPEC 100015 (EU)  |
| 18       | 738-0507B            | 2 | VIS                               | FINISH:MTD SPEC-701-01006    |
| 19       | 741-0225             | 2 | BAGUE HEXAGONALE<br>TEFLON 6 PANS | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ    |
| 20       | 747-05356            | 1 | TRINGLE ACCROCHE<br>PLATEAU       | FINISH:SPEC-100015           |
| 21       | 747-05523            | 1 | TRINGLE DE RELEVAGE               | FINISH:SPEC-100015           |
| 22       | 747-05538            | 1 | LEVIER DE RELEVAGE                | FINISH:MTD SPEC 100015       |
| 23       | 783-07006            | 1 | 783-07006-WR                      |                              |
| 24       | 783-07007            | 1 | 783-07007-WR                      |                              |
| 25       | 783-0720C            | 1 | SUPPORT DE RELEVAGE               | FINISH:LACKIERT              |



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                         | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 629-1101B            | 1 | CÂBLE À TISSER:500:BAG                | PRESENT                        |
| 2        | 647-0063B            | 1 | FERMETURE CPL. BAC                    | SCHWEISSTEIL:BLAU CHROMATIERT* |
| 3        | 649-04036            | 1 | ROHRRAHMEN<br>VST:GRSBG 250L:500      | SCHWEIßTEIL FINISH:LACKIERT    |
| 4        | 649-04051            | 1 | ARMATURE SUPERIEURE<br>DE BAC         | FINISH:LACKIERT                |
| 5        | 649-04052            | 1 | STAHLROHR<br>VST:HEBEL:GRSBG:500      | SCHWEISSTEIL:FINISH:LACKIERT   |
| 6        | 664-04026            | 1 | SAC DE RÜC. D. L'HERBE<br>CPL.        | FINISH:SCHWARZ                 |
| 7        | 710-0134             | 4 | VIS i Tête PLATE                      | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 8        | 710-05448            | 6 | VIS                                   | FINISH:MTD SPEC 100015         |
| 9        | 710-1017             | 2 | VIS                                   | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 10       | 710-1691             | 3 | VIS A SIX PANS CREUX                  | FINISH:Zn5glcB 21.1441.45      |
| 11       | 710-3105             | 2 | VIS A TETE PL.5/16-<br>18:875:GR1     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 12       | 711-04138            | 4 | GOUJON i ÜPINGLER<br>.25DIAX1.25L     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 13       | 711-0701             | 5 | GOUJON                                | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 14       | 712-04063            | 6 | ECROU HEX. AVEC<br>FLANC              | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 15       | 712-04064            | 4 | ECROU HEXAGONAL                       | FINISH:SPEC-100015 912-04064   |
| 16       | 712-0642             | 6 | ECROU DE SECURITE:M5-<br>0.8          | FINISH:DIN 6926                |
| 17       | 712-0691             | 9 | ECROU HEXAGONAL                       | MTD SPEC-100015 24.1426.14     |
| 18       | 714-0145             | 4 | GOUPILLE                              | FINISH:SPEC-701-01006          |
| 19       | 714-04033            | 5 | GOUPILLE FENDUE .072<br>x.92 LG       | FINISH: MTD SPEC-100016        |
| 20       | 720-0204             | 1 | POIGNEE:1.0 ID x 4.7 LG               | FINISH:SCHWARZ                 |
| 21       | 721-04491            | 1 | BAGUE                                 | FINISH:SCHWARZ                 |
| 22       | 725-3167             | 1 | COMMUTATEUR                           | FINISH:SCHWARZ 925-3167        |
| 23       | 731-04578            | 2 | POIGNEE AVEC VIS                      | FINISH:SCHWARZ                 |
| 24       | 732-0264             | 1 | RESSORT                               | FINISH:SPEC-701-01006 932-0264 |
| 25       | 738-0140             | 4 | VIS A EP.:.435 x.178-5/16<br>x.56     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 26       | 738-1183             | 2 | VIS A<br>EPAULE:9,5mmx5mm:M6-<br>1x24 | FINISH:VERZINKT SIEHE ZG.      |
| 27       | 749-04101A           | 1 |                                       |                                |
| 28       | 749-04108            | 2 | KREUZ-<br>VERBINDUNGSROHR:BAG<br>250L | FINISH:LACKIERT 500 MR         |


| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 29       | 783-04153            | 1 | CAPOT DE BAC                      | FINISH:LACKIERT                |
| 30       | 783-04622            | 1 | EQUERRE GAUCHE:BAC<br>450/500     | SCHALTER:GRSBG 450/500:LACKIER |
| 31       | 783-04623A           | 1 |                                   |                                |
| 32       | 783-05242            | 1 | CROCH. P. ACCR. j G.<br>250L500MR | FINISH:LACKIERT                |
| 33       | 783-05243            | 1 | EINHÄNGEHAKEN<br>RECHTS:250L 500  | FINISH:LACKIERT                |
| 34       | 783-06836            | 1 |                                   |                                |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                    | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 618-0324D            | 1 |                                  |                                |
| 2        | 618-0409C            | 1 | PALIER DE LAME COMPLET           |                                |
| 3        | 683-04061            | 1 | SUPPORT                          | DECK 500 S SCHWEIßTEIL         |
| 4        | 683-04072B           | 1 |                                  |                                |
| 5        | 683-04728B           | 1 |                                  |                                |
| 6        | 683-04797            | 1 |                                  |                                |
| 7        | 710-0347             | 2 | VIS HEX. 3/8-16:1.75:GR5:STD     | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 8        | 710-04484            | 1 | VIS HEX. TT:5/16-18:.750:HXIND   | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 9        | 710-0528             | 1 | VIS HEX. 5/16-18:1.25:GR5:STD    | FINISH:SPEC-100015 910-0528    |
| 10       | 710-0778             | 1 | VIS HEX. TT:1/4-20:1.500         | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 11       | 710-1260A            | 8 | VIS TT:5/16-18:.750              | FINISH:SPEC-100016 TYPE 1      |
| 12       | 710-1719             | 1 | VIS A TETE PLATE M8X50 DIN 603   | MTD-SPEC-100015 22.3419.32     |
| 13       | 712-0290             | 3 | ECROU 7/16-14                    | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 14       | 712-04065            | 6 | ECROU HEXAGONAL                  | FINISH:SPEC-100015 912-04065   |
| 15       | 712-0641             | 2 | ECROU HEX. M16-1.5 DIN 936       | FINISH:SPEC-100015 24.1424.31  |
| 16       | 712-0692             | 1 | ECROU HEXAGONAL 24.1426.18       | FINISH:SPEC-100015 24.1426.18  |
| 17       | 714-0115             | 2 | GOUPILLE FENDUE 1/8 x 1.0        | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 18       | 717-04074            | 1 | PIGNON HAUTEUR PLATEAU           | PHOS & SPEC-100015 917-04074   |
| 19       | 731-07901            | 1 | GOULOTTE EJECTION HERBE          | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 20       | 732-0306A            | 2 | RESSORT DE PRESSION              | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 21       | 732-04099            | 2 | RESSORT                          | FINISH:SIEHE ZG.               |
| 22       | 734-04155            | 4 | ROUE DE PLATEAU                  | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 23       | 735-0271A            | 2 | SILENT BLOC                      | FINISH:SCHWARZ                 |
| 24       | 736-0119             | 1 | RONDELLE                         | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 25       | 736-0300             | 2 | RONDELLE                         | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 26       | 736-04097A           | 2 | RONDELLE PLATE:11.65x28.75x3mm   | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 27       | 736-0760             | 2 | RONDELLE 17X23.8X1.95            | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 28       | 737-04003D           | 2 | BUSE NETTOYAGE PLATEAU           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 29       | 738-0476             | 3 | VIS A EPAULE .625x3.50:7/16-14   | FINISH:SPEC-100015             |
| 30       | 738-3056             | 4 | AXE DE ROUE DE PLATEAU           | FINISH:SPEC-100015 938-3056    |
| 31       | 741-0591             | 4 | LAGUE                            | FINISH:NATUR 941-0591          |
| 32       | 747-04116A           | 1 | TRINGLE .375 DIA                 | FINISH:GLANZVERZINKT           |
| 33       | 747-04840            | 1 | GUIDE COURROIE                   | FINISH:SPEC-100015             |
| 34       | 747-1116             | 1 | GOUPILLE                         | FINISH:PHOS & OIL COATING      |
| 35       | 750-04182            | 1 | ENTRETOISE                       | FINISH:SIEHE ZG.               |
| 36       | 750-04195            | 1 | DOUILLE DE DIST. Ø16xØ8x27LG     | DIN 2391:ST35:FINISH 701-01000 |
| 37       | 754-04087            | 1 | COURROIE COUPE 92CM EJECT<br>ARR | KEVL                           |
| 38       | 756-04049            | 1 | POULIE DE COURROIE TRAPÜZ.       | KUGELGELAGERT:SCHWARZ LACKIERT |
| 39       | 756-04050            | 1 | POULIE DE COURR. TR. Ø 6.0"DIA   | KUGELGELAGERT:SCHWARZ LACKIERT |




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                 | Appellation II                |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 710-0604A            | 4 | VIS 5/16-18:0.625             | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 2        | 751-0603             | 1 | BOUCHON RESERVOIR<br>ESSENCE  | FINISH:SCHWARZ                |
| 3        | 751-0818D            | 1 | RESERVOIR ESSENCE:<br>2.0 GAL | FINISH:NATUR SIEHE ZG.        |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                  | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 629-04133B           | 1 | FAISCEAU DE PHARE              | FINISH:                      |
| 2        | 710-0351             | 2 | VIS                            | FINISH:MTD SPEC-100016       |
| 3        | 710-04461            | 1 | VIS                            | FINISH:SIEHE ZG.             |
| 4        | 712-04064            | 2 | ECROU HEXAGONAL                | FINISH:SPEC-100015 912-04064 |
| 5        | 725-04038            | 1 | SECURITE D EMBRAYAGE           | NO/NC/NC:KLICKMONTAGE        |
| 6        | 725-04156            | 1 | INDIC. AMPÈREMÈTRE S. LUMIÈRE  | 925-04156                    |
| 7        | 725-04232            | 1 | SECURITE DE FREIN              | FINISH                       |
| 8        | 725-04469            | 1 | ÜBERBRÜCKUNGSDRAHT:AMPÈREMETER | 500:NX-9:FINISH              |
| 9        | 725-04807            | 1 | SECURITE                       | KLICKMONTAGE                 |
| 10       | 725-05013            | 1 | SECURITE DE SIEGE              | FINISH:GRAU                  |
| 11       | 725-05352            | 1 | FAISCEAU COMPLET               | FSBX                         |
| 12       | 725-06119            | 1 | CONTACTEUR A CLEF              | SCHWARZ                      |
| 13       | 725-06153            | 1 | SOLENOIDE                      | FINISH:                      |

www.emc-motoculture.com



| Position | Numéro de pièce | # | Appellation I    | Appellation II |
|----------|-----------------|---|------------------|----------------|
| 14       | 725-05352       | 1 | FAISCEAU COMPLET | FSBX           |


[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                  | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 710-05070            | 2 | VIS                            | FINISH:SCHWARZ SPEC 701-01010  |
| 2        | 710-1260A            | 2 | VIS TT:5/16-18:.750            | FINISH:SPEC-100016 TYPE 1      |
| 3        | 710-1611B            | 6 | VIS:TT:5/16-18:0.750:PANTRXI   | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 4        | 712-04063            | 2 | ECROU HEX. AVEC FLANC          | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 5        | 736-3078             | 2 | RONDELLE .344 x 1.00 x .063:HT | FINISH:701-01001               |
| 6        | 783-04397            | 1 | SCHALTKULISSE:500 MR           | FINISH:BLAU CHROMATIERT *      |
| 7        | 783-07084            | 1 |                                |                                |
| 8        | 783-07399C           | 1 | RASTPLATTE:DECKLIFT:11POS:450  | BIEGEN/BLAU CHROMATIEREN WND * |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




| Position | Numéro de<br>lapièce | #  | Appellation I                | Appellation II            |
|----------|----------------------|----|------------------------------|---------------------------|
| 1        | 726-3046             | 12 | CLIP DE FIXATION:.250<br>DIA | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ |
| 2        | 735-04015            | 1  | REVÊTEMENT DE<br>MARCHEPIED  | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ |
| 3        | 735-04288            | 1  | TRITTBRETTBELAG<br>LINKS:450 | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                     | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 647-04152D           | 1 |                                   |                                |
| 2        | 683-0266             | 1 | PEDALE AUTODRIVE                  | SCHWEISSTEIL:FINISH LACKIERT   |
| 3        | 683-04744            | 1 |                                   |                                |
| 4        | 710-04484            | 4 | VIS HEX. TT:5/16-18:.750:HXIND    | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 5        | 710-0604A            | 2 | VIS 5/16-18:0.625                 | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 6        | 711-05068            | 1 | GOUJON                            | FINISH:MTD SPEC-701-01000      |
| 7        | 712-04065            | 1 | ECROU HEXAGONAL                   | FINISH:SPEC-100015 912-04065   |
| 8        | 714-04040            | 1 | GOUPILLE                          | FINISH:ASTM F1941 FE/ZN 3AN    |
| 9        | 726-0214             | 1 | BOUCHON                           | FINISH: SCHWARZ                |
| 10       | 732-04587            | 1 | RESSORT                           | SPEC-701-01006 or SPEC-100015  |
| 11       | 735-04136            | 1 | CAOUTCHOUC PEDALE DE FREIN        | FINISH: SCHWARZ:GUMMI          |
| 12       | 735-04272            | 1 | FUSSPEDALAUFLAGE:ANTRIEB          | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 13       | 736-0242             | 1 | RONDELLE<br>CONIQUE.340X.872X.060 | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 14       | 736-0275             | 2 | RONDELLE                          | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 16       | 738-0380             | 1 | AXE                               | FINISH:SPEC-100015 938-0380    |
| 17       | 741-0495             | 2 | BAGUE                             | FINISH:KUNSTSTOFF WEISS        |
| 18       | 748-04288            | 1 | RASTKLINKE:FESTSTELLBREMSE        | FINISH:GEÖLT                   |
| 19       | 783-05914            | 1 | LEVIER                            | FINISH:BLAU CHROMATIERT *      |
| 20       | 783-05940            | 1 | SUPPORT                           | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 21       | 783-06103A           | 1 | PEDALE                            | FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT * |




| Position | Numéro de<br>lapièce | #  | Appellation I                      | Appellation II                |
|----------|----------------------|----|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 710-04484            | 12 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18::750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 |
| 2        | 710-05045A           | 8  | VIS                                | FINISH:SPEC-100016 TYPE 1     |
| 3        | 710-0599             | 2  | VIS A SIX PANS CREUX               | FINISH:MTD SPEC-101617        |
| 4        | 712-04063            | 2  | ECROU HEX. AVEC<br>FLANC           | FINISH:MTD SPEC-100015        |
| 5        | 731-08671            | 1  | CARTER INF DROITE                  | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ     |
| 6        | 731-08672            | 1  | ABDECKUNG UNTEN<br>LINKS:500:E     | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ     |
| 7        | 731-08739B           | 1  | ABDECKUNG OBEN<br>RECHTS:500 E+N   | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ     |
| 8        | 731-08740B           | 1  | PROTECTION PLATEU                  | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ     |
| 9        | 747-05705            | 2  | TIGE                               | E/N/I DECKS:FINISH 701-100015 |
| 10       | 783-08212            | 1  |                                    |                               |
| 11       | 783-08213            | 1  |                                    |                               |
| 12       | 783-08603            | 1  |                                    |                               |

www.emc-motoculture.com






| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                      | Appellation II                 |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 731-05001B           | 1 | TABLEAU DE BORD                    | w/MAN PTO                      |
| 2        | 710-04484            | 2 | VIS HEX. TT:5/16-<br>18:.750:HXIND | FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1  |
| 3        | 710-05108            | 1 | VIS                                | FINISH:SPEC-701-01006          |
| 4        | 710-0599             | 6 | VIS A SIX PANS CREUX               | FINISH:MTD SPEC-101617         |
| 5        | 710-1017             | 2 | VIS                                | FINISH:MTD SPEC-100016         |
| 6        | 710-1611B            | 2 | VIS:TT:5/16-<br>18:0.750:PANTRXI   | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 7        | 710-3217             | 1 | VIS                                | FINISH:701-01000 TRUSPHI       |
| 8        | 712-0142             | 1 | ECROU HEX.:#8-32:GRA               | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 9        | 714-04040            | 1 | GOUPILLE                           | FINISH:ASTM F1941 FE/ZN 3AN    |
| 10       | 726-04096            | 1 | CAPUCHON                           | WERKSTOFF:PLASTIK              |
| 11       | 731-04217            | 1 | CONSOLE DE LEVIER DE<br>FREIN      | W/O CRUISE                     |
| 12       | 731-06642            | 1 | ABDECKUNG:CRUISE:8/9<br>STYLE      | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 13       | 731-1857             | 1 | POIGNÜE                            | FINISH:KUNSTSTOFF SCHWARZ      |
| 14       | 736-0701             | 2 | RONDELLE                           | MTD SPEC-100015 24.6486.18     |
| 15       | 747-05008            | 1 | TRINGLE                            | FINISH:MTD SPEC-100015         |
| 16       | 747-1196             | 1 | TIGE SUPPORT                       | CRUISE/BREMSE:FINISH:SIEHE ZG. |
| 17       | 783-04285F           | 1 | SUPPORT T B DROITE                 | RECHTE SEITE:FINISH PLAIN      |
| 18       | 783-04323F           | 1 | SUPPORT T B GAUCHE                 | LINKE SEITE:FINISH PLAIN       |
| 19       | 735-0271A            | 2 | SILENT BLOC                        | FINISH:Schwarz                 |




| Position | Numéro de l'apiece | # |
|----------|--------------------|---|
| 1        | 683-04664A         | 1 |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)




| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I        | Appellation II |
|----------|-------------------|---|----------------------|----------------|
| 1        | 725-04098         | 1 | CHARGEUR DE BATTERIE | *CE*           |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)



| Position | Numéro de<br>lapièce | # | Appellation I                   | Appellation II               |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1        | 710-05339            | 2 | VIS                             | GR5 E-TEIL-SET               |
| 2        | 734-0817             | 2 | ROUE COMPL 18X9,50-8 ST<br>ELEC | FINISH:SIEHE FARBVARIANTEN   |
| 3        | 734-0255             | 2 | VALVE:PNEU                      | TR 412-P / 32.6mm / 934-0255 |
| 4        | 734-0448             | 2 | PNEU 18*950*8                   | TURF SAVER 734-0448-0901     |
| 5        | 634-04369            | 2 | JANTE 8.0x7.0x .750 ID          | FINISH:LACKIERT              |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)





| Position | Numéro de lapièce | # | Appellation I                | Appellation II |
|----------|-------------------|---|------------------------------|----------------|
| 8        | 752B0016B1        | 1 | MOTOR B&S 4155 SERIES 500 PB | 31R507-0016-B1 |

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)

[www.emc-motoculture.com](http://www.emc-motoculture.com)