


MOTOR - CARBURETTOR

N°	Codice Code	Q.tà Q.ty	Descrizione	Description	N°	Codice Code	Q.tà Q.ty	Descrizione	Description
1	2135030	6	Vite M5x20	Screw	62	3744710	1	Collettore aspirazione	Intake manifold
2	4121931	1	Ass. silenz. c/3punti fiss. St.xric.	Muffler	63	4251730	1	Ass. flangia collet. aspiraz.	Flange assy
3	3615180	1	Guarnizione silenz. in alluminio	Muffler gasket	64	2312090	10	Rosetta piana Ø5	Washer
4	2432040	4	Dado autobloccante M5	Nut autolock	65	4520960	1	Supporto carburatore	Support carburettor
5	2135060	4	Vite M5x25	Screw	66	2135040	9	Vite M5x18	Screw
6	8540880	1	Ass. cil.-pist. Ø40 x 400 (in. 7+10)	Cil.-Piston assy 400	67	3613900	1	Boccola per collett. aspiraz.	Bushing
6	8540890	1	Ass. cil.-pist. Ø42 x 450-460 (in. 7+10)	Cil.-Piston assy 450-460	68	3657140	2	Fascetta stringitubo Ø7	Clamp
6	8540970	1	Ass. cil.-pist. Ø45 x 500-510 c/dep.(7+10)	Cil.-Piston assy 500-510 w/ decompr.	69	3782850	1	Tubo pulse	Carb. pulse pipe
7	8540850	1	Ass. pistone Ø40 x 400 (incl. 8+10)	Piston assy 400 (incl. 8+10)	70	2123090	2	Vite 2,9x9,5 autof.	Screw
7	8540860	1	Ass. pistone Ø42 x 450-460 (incl. 8+10)	Piston assy 450-460 (incl. 8+10)	71	3749840	1	Base per filtro aria	Air filter support
7	8540960	1	Ass. pistone Ø45 x 500-510 (incl. 8+10)	Piston assy 500-510 (incl. 8+10)	72	3749850	1	Supporto filtro aria	Air filter holder
8	3123160	1	Fascia elastica Ø40 x 400	Piston ring 400	73	3745650	1	Gommino leva aria	Grommet
8	3123200	1	Fascia elastica Ø42 x 450	Piston ring 450	74	3743407	1	Leva aria	Choke lever
8	3123110	1	Fascia elastica Ø45 x 500	Piston ring 500	75	2135110	2	Vite M5x45	Screw
9	3158010	1	Spinotto pistone 400x450	Piston pin 400x450	76	4253650	1	Carburatore Walbro WT 429	Carburettor assy
9	3158080	1	Spinotto pistone 500	Piston pin 500	77	2652440	1	Vite coperchio pompa	Screw
10	3356020	2	Fermo spinotto	Circlip	78	3660520	1	Coperchio pompa	Cover
11	3116020	1	Astuccio a rulli 10x14x10	Needle bearing	79	3654140	1	Molla vite reg. minimo	Spring
12	8251360	1	Ass. albero motore (incl. 11)	Crankshaft (incl. 11)	80	2653310	1	Vite regolazione minimo	Idle speed screw
13	3151010	1	Linguetta per volano	Flywheel key	81	for.ass	1	Guarnizione (vedi n. 108)	Pump gasket
14	for.ass	1	Guarn. carter (vedi n.109)	Crankcase gasket	82	for.ass	1	Membrana pompa (vedi n. 108)	Pump diaphragm
15	3724190	1	Guarn. base cilindro	Cylinder gasket	83	3781450	1	Filtro carburante	Screen
16	4562417	1	Paramano	Hand-guard	84	3748600	1	Raccordo presa carburante	Fitting
17	4250720	1	Giunzione catena	Chain connection	85	2652430	1	Vite con rondella	Screw
18	3630660	1	Perno per paramano	Pin	86	2652610	1	Vite bilanciere	Screw
19	3657450	1	Fascetta supp. filo bobina	Clamp	87	3654230	1	Molla albero farfalla	Spring
20	3657050	1	Terminale filo bobina	Spark plug spring	88	2652390	1	Vite fissaggio farfalla	Screw
21	3745130	2	Gommino passacavo	Grommet	89	3613650	1	Farfalla	Throttle shutter
22	3748880	1	Cappuccio candela	Spark plug cover	90	3642870	1	Albero farfalla	Throttle shutter shaft
23	3721420	1	Rosetta capp. candela	Rubber washer	91	3614090	1	Farfalla choke	Choke shutter
24	3210024	1	Candela	Plug	92	3642880	1	Albero farfalla choke	Choke shutter shaft
25	3211080	1	Cavo bobina	Spark plug cable	93	3781510	1	Filtro piccolo	Filter
26	3210690	1	Bobina elettronica (incl.25)	Electr. coil (incl.25)	94	3356080	1	Fermo	Retainer
27	4541220	1	Volano magnete	Flywheel	95	2653291	1	Getto minimo	Idle mixture screw
31	2312080	1	Rosetta piana Ø8	Washer	96	3654100	4	Molla getto minimo	Spring
32	2432050	1	Dado autobloccante M8	Nut autoblock	97	2653420	1	Getto massimo	High mixture screw
33	3749837	5	Tappo per gommino antivib	Cap	98	3654110	1	Molla getto massimo	Spring
34	2123030	8	Vite 5x23 autof.	Screw	99	3613640	3	Tappo piccolo	Plug
35	3642680	5	Boccola gommino antivib.	Bushing	100	3613630	1	Tappo	Welch plug
36	3744250	5	Gommino antivibrante	Shock absorber	101	3630680	1	Valvola spillo	Inlet needle
37	2135130	4	Vite M5x35	Screw	102	3640820	1	Perno per bilanciere	Pin balance
38	2132510	2	Vite M4x22 12K	Screw	103	3654130	1	Molla bilanciere	Spring
39	2321050	2	Rosetta Ø4x10x0,5	Washer	104	3612470	1	Bilanciere	Control lever
40	8520940	1	Coppia carter mot.(incl. 41,118,119,121)	Crankcase assy	105	for.ass	1	Guarn. membrana (vedi n.108)	Gasket
41	2112460	2	Vite barra	Bar screw	106	for.ass	1	Membr. principale (vedi n.108)	Diaphragm
43	3121120	1	Anello di tenuta Ø15 lato friz.	Seal ring	107	3611510	1	Coperchio membrana	Cover
44	3121070	1	Anello di tenuta Ø12 lato avv.	Seal ring	108	8724090	1	Kit memb-guarniz.(81,82,105,106)	Diaph.-gasket set
45	3112030	2	Cuscinetto a sfere albero motore	Ball bearing	109	8724230	1	Serie guarnizioni ms. (incl. 3,14,15)	Gasket set (incl. 3,14,15)
46	3613760	1	Ass. nastro freno con spina el.	Brake band	110	3642860	1	Boccola albero farfalla	Bushing
47	8251590	1	Ass. pompa olio (incl.50)	Oil pump assy	111	3614340	1	Leva albero farfalla	Lever
48	3744730	1	Gommino mandata olio	Gasket	112	3654350	1	Molla albero farfalle choke	Spring
49	3613770	1	Rosetta frizione	Clutch disc	113	3614350	1	Leva fast idle	Lever
50	3180310	1	Vite senza fine x pompa olio	Female screw	114	3750050	1	Boccola albero farfalla choke	Bushing
51	4251750	1	Ass. frizione a 2 masse	Clutch assy	115	2653450	1	Vite albero farfalle choke	Screw
52	4121960	1	Campana frizione	Sprocket	116	2125010	1	Vite M4x10	Screw
53	3114080	1	Gabbia a rulli campana friz.	Needle bearing	117	2312120	1	Rosetta Ø4	Washer
54	3612620	1	Rosetta pignone	Sprocket washer	118	3749400	1	Fermacaten	Chain guard
55	3351110	1	Fermo RSN Ø8	Circlip	119	2135060	1	Vite M5x25 x400-450	Screw
56	4121970	1	Leva aggancio freno catena	Chain brake lever	119	2135050	1	Vite M5x30 x500	Screw
57	3654200	1	Molla freno catena	Spring	120	2432040	1	Dado autobloc. M5x500	Nut autoblock
58	3630670	1	Perno per leva agg. freno	Pin	121	2135010	1	Vite M5x14	Screw
59	4251710	1	Ass. tendicatena	Chain tensioner	122	3614510	1	Arpione x 500	Hinge
60	3613880	1	Lamierino base barra inter.	Plate	123	2360060	1	Rondella in rame x Ms 500	Washer Ms 500
61	2132500	1	Vite M4x10	Screw	124	4252080	1	Ass. decompressore x Ms 500	Decompressor Ms 500



HOUSING

N°	Codice Code	Q.tà Q.ty	Descrizione	Description	N°	Codice Code	Q.tà Q.ty	Descrizione	Description
1	4562397	1	Corrimano	Handle	50	4113433	1	Catena 18" 325" .058" 72E	Chan 18"
2	2312090	10	Rosetta piana Ø5	Washer	50	4113463	1	Catena 20" 325" .058" 78E	Chan 20"
3	2123030	4	Vite 5x23 autof.	Screw	51	3750080	2	Agganci avviamento	Starter hook
4	3744250	5	Gommino antivibrante	Shock absorber	52	3750090	1	Guida agganci avviamento	Guide
5	3642680	5	Boccola per gommino antivibrante	Bushing	53	3654390	1	Molla per boccola	Spring
6	2135030	7	Vite TX M5x20	Screw	54	3642980	1	Boccola	Bushing
7	3749837	5	Tappo gommino antivib.	Cap	55	4181307	1	copribarra grigio	Chain cover
9	2135040	9	Vite TX M5x18	Screw	56	4253402	1	Busta dotazione	Envelope equip.
10	4252177	1	Ass. avv. Giallo (incl.11÷19,51÷54)	Starter assy Yellow	57	9962810	1	Libretto istruzioni standard	Instruction manual standard
10	4252176	1	Ass. avv. Arancio (incl.11÷19,51÷54)	Starter assy Orange					
10	4252173	1	Ass. avv. Rosso (incl.11÷19,51÷54)	Starter assy Red					
10	4252178	1	Ass. avv. Verde (incl.11÷19,51÷54)	Starter assy Green					
11	2382250	4	Distanziale	Bushing					
12	3749437	1	Impugnatura avviamento	Starter handle					
13	4611480	1	Molla avviamento	Starter spring					
14	3623510	1	Boccola	Bushing					
15	3723640	1	Disco molla avviamento	Disc					
16	4563040	1	Puleggia avviamento	Starter pulley					
17	3784010	1	Fune avviamento	Starter cord					
18	3613420	1	Rosetta	Washer					
19	2123030	1	Vite 5x23 autof.	Screw					
20	8211060	1	Cavi stop con guaina	Ground terminal assy					
21	3210970	1	Interruttore stop	Stop switch					
22	8251600	1	Ass. impugnat. Giallo (incl. 23÷39)	Handle assy Yellow					
22	8251605	1	Ass. impugnat. Arancio (incl. 23÷39)	Handle assy Orange					
22	8251603	1	Ass. impugnat. Rosso (incl. 23÷39)	Handle assy Red					
22	8251608	1	Ass. impugnat. Verde (incl. 23÷39)	Handle assy Green					
23	4250950	1	Ass. tappo miscela (incl. 24)	Fuel cap assy (incl. 24)					
24	3721300	1	Anello OR per tappo mix	OR ring					
25	4250960	1	Ass. tappo olio (incl. 26)	Oil cap assy (incl. 26)					
26	3721330	1	Anello OR per tappo olio	OR ring					
28	4253580	1	Ass. tubo sfiato miscela	Fuel tube assy					
32	4253690	1	Ass. tubo sfiato olio	Oil tube assy					
33	8782880	1	Ass. pescante olio	Oil filter assy					
34	8782870	1	Ass. pescante miscela	Intake filter assy					
35	3655290	1	Tirante acceleratore	Throttle rod					
36	3654180	1	Molla per leve accel.-sic.	Spring					
37	3314140	2	Spina elastica Ø3x20	Spring band pin					
38	3743387	1	Leva acceleratore	Throttle lever					
39	3743397	1	Leva di sicurezza	Safety lever					
40	3320170	1	Fascetta x tubo olio	Clamp					
41	2412030	4	Dado M5	Nut					
42	3781470	1	Filtro aria	Air filter					
43	2653190	2	Vite fissaggio coprifiltro	Screw					
44	8562300	1	Ass. coprifiltro e copricil. Giallo	Filter cover Yellow					
44	8562305	1	Ass. coprifiltro e copricil. Arancio	Filter cover Orange					
44	8562303	1	Ass. coprifiltro e copricil. Rosso	Filter cover Red					
44	8562308	1	Ass. coprifiltro e copricil. Verde	Filter cover Green					
45	2123060	1	Vite 3,9x9,5 autof.	Screw					
46	3613890	1	Lamierino base barra est.	Plate					
47	4251620	1	Ass. carter friz. Giallo (incl. 45,46)	Clutch housing Yellow					
47	4251625	1	Ass. carter friz. Arancio (incl. 45,46)	Clutch housing Orange					
47	4251623	1	Ass. carter friz. Rosso (incl. 45,46)	Clutch housing Red					
47	4251628	1	Ass. carter friz. Verde (incl. 45,46)	Clutch housing Green					
48	2670120	2	Dado barra	Nut					
49	4112450	1	Barra 16" 325" .058"	Guide bar 16" 325" .058"					
49	4112490	1	Barra 18" 325" .058"	Guide bar 18" 325" .058"					
49	4112640	1	Barra 20" 325" .058"	Guide bar 20" 325" .058"					
50	4113513	1	Catena 16" 325" .058" 66E	Chan 16"					